



KATALOG

PROIZVODA



MAIN PARTNER



0 tvrtki




Soudal je najveći nezavisni europski proizvođač brtvila, ljepila i poliuretanske pjene za profesionalne i privatne korisnike. Ova 100% belgijska obiteljska tvrtka, sa svojim osnivačem Vic Swertsom na čelu je proizvođača građevinske kemije. Soudal se razvio u međunarodnog partnera i stručnjaka za kemijske proizvode u građevini. Nastavak ulaganja u istraživanje i razvoj, kao i dugoročna vizija na polju inovacija te prilagodba lokalnim zahtjevima tržišta rezultirali su Soudalovim izvrsnim performansama.

Sada Soudal Grupa zapošljava više od 3250 zaposlenika, uključujući i oko 1100 u Turnhoutu, Belgija. Tvrtka ima 69 vlastitih lokalnih prodajnih ureda i izvoz u više od 140 zemalja. 2022. godine ostvaren je promet od više od 1100 milijuna eura.

Za više informacija, uvijek možete posjetiti našu web stranicu.

www.soudal.hr



■ Soudal prodajna mreža

■ Lokalni distributeri

● Prodajni uCrvenai



Soudal N.V.

Everdongenlaan 18-20
B-2300 Turnhout • Belgium
Tel.: +32 (0)14 42 42 31
Fax: +32 (0)14 42 65 14
sales@soudal.com

SOUDAL d.o.o.

Brezovec Zelinski 25b
10382 Donja Zelina
Tel: +385 1 3877 482
Fax: +385 1 3877 482

DIY - Uradi sam



Kako bismo pomogli korisnicima Soudal proizvoda izradili smo video sa instrukcijama.

Pomoću njih Soudal prikazuje kako se koriste proizvodi i točan način aplikacije. Kratki filmovi (maksimalno 1 minuta i 30 sekundi) se nalaze na Soudal web stranici i mogu se lako pronaći. Želite li ih pogledati potražite ih preko linka ili QR koda.

Kako bi pomogli klijentima u izboru i primjeni pravog proizvoda Soudal je kreirao kolekciju kratkih filmova (max. 90 sekundi). Svaki filmić prezentira specifičnu primjenu proizvoda, potrebnog alata, metode kao i ostalih elemenata ispravne ugradnje. Svi su filmovi na raspolaganju <http://www.soudal.hr/kako-to-uciniti> kao i na <https://www.facebook.com/Soudalgroup/> Možete ih pogledati i na mobitelu skenirajući QR kod.



Soudal usmjerava

Svaka Soudal grupa proizvoda ima svoju boju kojom naznačava primjenu proizvoda.



Jednostavno otvaranje kartona

1



2



3



1 2 3 Brzo prepoznavanje zahvaljujući obilježenosti bojom.

Svaka grupa proizvoda ima svoju boju, plava za sanitarni silikon, crvena za konstrukcijsko brtvilo, zelena za brtvilo koje se može bojati,...

Lakše otvaranje

zahvaljujući sistemu laganog otkidanja kartona.

Otvaranje kutija pomoću oznaka u bojama.

Jasna i specifična obavijest; korisnik je vođen prema pravoj grupi proizvoda.

Tablica sadržaja

Brtvila	s. 07
Građevinski silikoni	s. 08
Sanitarni silikoni	s. 09
Akrili	s. 10
Brtvilo za parket	s. 11
Specijalna brtvila	s. 12
Specijalna SMX & PU & Silikonska Uradi sam Brtvila... s. 13	
Fix ALL®	s. 14
Fix ALL®	s. 15
Fix ALL® u tubi, montažna traka, Fix All Wall&Floor s. 16	
Krovni i Hidroizolacijski Proizvodi	s. 17
T-REX	s. 20
Ljepila	s. 24
Građevinska ljepila	s. 25
Montažna ljepila	s. 26
Kontakt ljepila	s. 27
Ljepila za drvo	s. 28
Specijalna ljepila	s. 31
Hobby epoxy ljepila	s. 33
Pu Montažne Pjene	s. 34
PU pjene sa genius gun aplikatorom	s. 35
PU pištoljske pjene	s. 36
PU montažne pjene	s. 37
Soudal Hydro System	s. 38
Hidroizolacijski proizvodi	s. 39
Tehnički Sprejevi	s. 40
Novi tehnički aerosol sprejevi	s. 42
Genius Sprejevi	s. 44
Pribor	s. 46

Profesionalni katalog	s. 51
Profesionalna PU Montažna Pjena	s. 52
Poliuretanska Pjena	s. 53
Primeri i Aktivatori	s. 54
Profesionalna Brtvila i Ljepila	s. 55
Brtvila i Ljepila	s. 56
Brtvila i Ljepila MS POLIMER	s. 57
Brtvila i Ljepila POLIURETANI	s. 58
Specijalna brtvila	s. 59
Materijali za brtvljenja i lijepljenja	s. 60
Ljepila&brtvila za alu kuteve	s. 61
Protupožarna brtvila	s. 62
Bilješke	s. 63

<https://www.soudal.hr>





BRTVILA

Građevinski silikoni

UNIVERZALNI SILIKON



Univerzalni silikon za spajanje i ispunu fuga keramičkih materijala, stakla i nekih metala. Izvrsna adhezija na tipičnim poroznim podlogama. Nakon sušenja trajno fleksibilan i otporan na sve vremenske uvjete.

PRIMJENA:

Povezivanje fuga između različitih građevinskih materijala u građevinarstvu i tehničkim radovima. Fugiranje keramičkih pločica unutrašnjih i vanjskih. Dijelovi površina od stakla (okviri izrađeni od netretiranog drva ili oslikani uljanim bojama). Brtvljenje u hladnjacima, ventilacijskim sustavima, u proizvodnji spremnika. Ne primjenjivati na PVC-u, akrilu i metalima osjetljivim na koroziju.

Bezbojna	123790	12/Kutija	280 ml	5411183112124
Bijela	123789	12/Kutija	280 ml	5411183112117
Siva	109711	15/Kutija	280 ml	5411183038547
Crna	103414	15/Kutija	280 ml	5411183033726
Smeđa	106553	15/Kutija	280 ml	5411183035195

NEUTRALNI SILIKON



Neutralni građevinski silikon za spajanje i učvršćivanje tipičnih građevinskih materijala - uključujući i većinu plastike. Izvrsna adhezija na porozne površine kao i ne-porozne. Ugradnja i na nekorozivnim metalima. Ne ostavlja mrlje na poroznim supstratima. Nakon sušenja - trajno fleksibilan i otporan na sve vremenske uvjete.

PRIMJENA:

Fugiranje spojeva, pregradnih zidova, nadstrešnica izrađenih od polikarbonata i poliakrilnih ploča. Spojna mjesta okvira prozora i vrata, okviri u barovima itd. Fleksibilni građevinski spojevi otporni na vremenske uvjete (kiša, mraz, UV zračenje), npr. brtvljenje na pročelijima zgrada. Privremena ostakljivanja dijela građevine. Ne koristite na mjestima izloženim stalnoj vlazi.

Bezbojna	155486	12/Kutija	280 ml	5411183174559
Bijela	155485	12/Kutija	280 ml	5411183174566
Siva	104461	15/Kutija	280 ml	5411183013919
Smeđa	102254	12/Kutija	290 ml	5411183411449
Crna	104466	15/Kutija	280 ml	5411183013933
Bež	103978	15/Kutija	280 ml	5411183001695

NEUTRALNI SILIKON TURBO



Express neutralni silikon je inovativni brzo sušeci silikon dizajniran za brzo brtvljenje spojeva na raznim sintetičkim i osjetljivim površinama za unutrašnju i vanjsku upotrebu. Odlično pranja na porozne i ne-porozne materijale (žbuka, beton, drvo, staklo, email, aluminij, željezo, PVC, cink itd.). Nije pogodan za primjenu na prirodnom kamenu, PE, PP, Teflonu i bitumenu. Nakon 30 minuta na površinu više ne mogu utjecati čestice prašine.

Bezbojna	132269	12/Kutija	300 ml	5411183143838
----------	--------	-----------	--------	---------------

SILIKON ZA OSTAKLJIVANJE



Silikon na acetatnoj bazi za popravak tradicionalnih drvenih i metalnih prozora. Izvrsna adhezija na "prozor" i površine kao što su staklo, sirovo i oslikano uljanim bojama, bojom za drvo, kao i kod tipičnog građevinskog materijala - betona, cigle, keramike i lakiranih površina. Otporan na UV zračenje i ne blijedi. Nakon sušenja - trajno fleksibilno i otporno na sve vremenske uvjete.

PRIMJENA:

Odmah spremno za staklarske radove - sanacija metalnih i drvenih prozora. Fleksibilno brtvljenje između drvenih okvira, neobojene ili obojane alkidnim bojama ili za staklo. Povezivanje fuge između izgradnje i dorade materijala. Ne koristiti na SCV, akrilu ili kod korozije osjetljivih metala.

Bezbojna	117977	15/Kutija	280 ml	5411183085541
----------	--------	-----------	--------	---------------



Sanitarni silikoni

SANITARNI SILIKON



Sanitarni silikon na bazi acetata ima povećanu otpornost na vlagu, gljivice i plijesni. Za spajanje i ispunu fuga keramičkih materijala, stakla i metala. Izvršna adhezija na tipičnim sanitarnim podlogama. Nakon sušenja - trajno fleksibilno.

PRIMJENA:

Presvlačenje sudopera, emajliranih kada i tuš kada, umivaonika i kao i spojeva sa zidovima, oko wc školjke i keramičkih tuš baza. Radovi sa keramičkim pločicama kod spojeva između zidova i poda. Fleksibilno brtvljenje u prostorijama s visokom vlažnosti - kuhinje, kupaoalice, praonice. Zbog kisele reakcije, može reagirati s nekim metalima. Ne koristiti na plastici.

bezbojna	155487	12/kutija	280 ml	5411183174573
Bijela	155488	12/kutija	280 ml	5411183174580
Siva	124547	15/kutija	280 ml	5411183119956
Bež	106481	15/kutija	280 ml	5411183035164
manhattan	110586	15/kutija	280 ml	5411183041622

SANITARNI SILIKON TURBO



Sanitarni silikon koji se brzo stvrdnjava s povećanom otpornošću na vlagu, gljivice i plijesni. Voodootporan nakon 2 sata od primjene. Izvršna adhezija na tipičnim sanitarnim podlogama - pločice, sanitarije i staklo - kao i akril, PVC i mnoge druge vrste plastike. Nakon stvrdnjavanja trajno fleksibilno.

PRIMJENA:

Instant i fleksibilno brtvljenje u područjima s visokom vlagom - kuhinje, kupaoalice, praonice. Presvlačenje keramičkih pločica u spojevima između zidova i poda. Spojevi između umivaonika i zidova, oko kada i tuš kabina i baza, također i kod kada od akrila i PCV-a. Brtvljenje u prostorima izloženim vlazi, u rashladnim sistemima ventilacije prostora i opreme. Nije prikladno za PE, PP, PTFE i prirodni kamen.

Bijela	124150	12/kutija	280 ml	5411183116702
--------	--------	-----------	--------	---------------

NEUTRALNI SANITARNI SILIKON



Sanitarni silikon neutralan za spajanje i fugiranje kod većine građevinskih materijala, uključujući i mnoge vrste plastike. Dugotrajna otpornost na vlagu i plijesni. Izvršna adhezija na porozne površine kao i ne-porozne. Prijanjanje odlično na nekorozivnim metalima. Ne ostavlja mrlje na poroznim površinama. Nakon sušenja - trajno fleksibilan i otporan na sve vremenske uvjete.

PRIMJENA:

Ugradnja kada, tuš-kada uključujući akrilne i PVC kade. Promjena kuhinjskih sudopera i radnih površina izrađenih od raznih materijala i prirodnog kamena. Fugiranje pregradnih zidova, podova, stropova, krovova i st. kao i površina izrađenih od polikarbonata i poliakrilnih površina. Fleksibilno brtvljenje u prostorijama sa visokom vlažnosti - kuhinje, kupaoalice, praonice... Prostorii izloženi vlazi za brtvljenje u ventiliranim prostorima kao i za brtvljenje opreme.

Bezbojna	117973	15/Kutija	280 ml	5411183085503
Bijela	117974	15/Kutija	280 ml	5411183085510

PREMIUM SANITARNI SILIKON




Trajno elastično silikonsko brtvilo bez kiseline pogodno za brtvljenje spojeva u sanitarnim ili vlažnim prostorima.

PRIMJENA:

Fuge u sanitarnim prostorijama (na sintetičkim kadama) i kuhinjama. Građevinski spojevi, posebno na sanitarnim i vlažnim mjestima. Za brtvljenje spojeva u sanitarnim i drugim vlažnim prostorijama između npr. tuševa, kade i zidovi (popločani), između zidova i umivaonika, između podova i WC-a.

Bezbojna	146708	15/Kutija	290 ml	5411183163089
Bijela	146709	15/Kutija	290 ml	5411183163072
Siva	146707	15/Kutija	290 ml	5411183163096
Bezbojna Siva	146710	15/Kutija	290 ml	5411183163102



Akrili

AKRILNO BRTVILO



Univerzalni akril je građevinsko brtvilo za unutrašnju primjenu. Izdržljivo i ne izbljeđuje. Nakon sušenja, može se bojati i ne ostavlja mrlje. Ne sadrži otapala - bez mirisa i sigurno je za primjenu na svim dekorativnim materijalima. Može se primjeniti i na nekorozivnim metalima.

PRIMJENA:

Spojevi između zidova i stropova, gipsanih ploča, itd. Ispunjavanje praznina i pukotina u betonu, zidovima, gipsu, drvu, itd. Fugiranje prozora, traka i lajsni na dovratcima, prozorskih klupica, stropnih ploča, dekorativnih vijenaca itd. za brtvljenje građevinskih veza pokretnijih do 15%.

Bijela	155489	12/Kutija	280 ml	5411183174597
Siva	109712	15/Kutija	280 ml	5411183038554
Smeđa	102265	12/Kutija	290 ml	5411183411944

AKRIL BRTVILO TURBO



Brzo se suši - akril za brtvljenje za unutrašnju primjenu Express - može biti oslikano nakon 10 minuta od primjene. Ne sadrži otapala - bez mirisa i sigurno za sve dekorativne materijale. Izvrсна adhezija na tipičnim poroznim podlogama: cigla, beton, drvo, kamen, gips ploče i aluminij.

PRIMJENA:

Maskiranje praznina i pukotina u betonu, zidovima, gipsu, drvu, itd. spojevi od gipsanih ploča u tehnologiji suhe gradnje. Učvršćivanje prozora / dovratka, traka i lajsni, prozorskih klupica, stropnih ploča, dekorativnih vijenaca itd. brtvljenje građevinskih spojeva niske mobilnosti (do 15%).

Bijela	155490	12/kutija	280 ml	5411183174603
--------	--------	-----------	--------	---------------

AKRIL BRTVILO ZA ŽBUKE



Grubo akril brtvilo Express za popravak mineralnih žbuka. Zrnata struktura oponaša teksturu mineralnih žbuka. Može biti obojana i fasadnim bojama. Izvrčna adhezija na porozne materijale. Ne sadrži otapala - nekorozivno za metale.

PRIMJENA:

Popunjavanje praznina i pukotina u betonu, glaziranom betonu, zidovima i gipsu. Fugiranje prozora i dovratnika od drva i metala, maskiranje traka, prozorske klupice, stepenice... Punjenje građevinskih spojeva s mobilnosti i do 15%.

Bijela	123109	12/kutija	280 ml	5411183108516
--------	--------	-----------	--------	---------------

LAGANI AKRILNI KIT



Super lagani tanki akrilni kit za instant popravak unutrašnjih zidnih površina i stropova. Može se brusiti i obojati nakon 20 minuta od primjene. Izvršno prijanjanje na gipsu i žbukama, oblikovanje betona i drugih poroznih materijala. Ne sadrži otapala. Ne korozivno za metale.

PRIMJENA:

Za ispunu i poravnavanje kod ugradnje perforiranih stropnih ploča. Punjenje i niveliranje pukotina, ogrebotina u stropovima i zidovima, neposredno prije bojanja. Maskiranje vijaka i ostalih mehaničkih spojeva u sistemima suhe gradnje. Žbukanje gipsanih ploča, ispunjavanje spojnica oko drveta i metalnih okvira, traka, prozorskih klupica, itd.

Bijela	144588	15/kutija	280 ml	5411183159358
Bijela	123774	6/kutija	0,9 l	5411183112018
Bijela	122873		2,5 l	5411183112025

RAINPROOF SEALANT



Rainproof Sealant je visokokvalitetno, plastično-elastično jednokomponentno brtvilo na bazi silanizirane akrilne disperzije.

PRIMJENA:

- Za aplikacije koje zahtijevaju prebojavanje
- Spojne fuge u građevinarstvu
- Fuge na prozorskim daskama, između postolja i zidova, između zidova, ...
- Spojevi s pomicanjem do max. 12,5%

Bijela	157236	15/kutija	280 ml	5411183177901
--------	--------	-----------	--------	---------------



Brtvilo za parket

PARKET KIT ZA BRTVLJENJE



javor / jasen	111258	15/kutija	280 ml	5411183043596
breza	113089	15/kutija	280 ml	5411183051133
bukva	111260	15/kutija	280 ml	5411183043619
hrast	111261	15/kutija	280 ml	5411183043626

Brtvilo na osnovi akrilatne disperzije - u bojama koje odgovaraju najpopularnijim vrstama parketa. Nakon sušenja može se bojati i lakirati. Ne sadrži otapala. Ne ostavlja mrlje na drvu ni rubove na laminiranim pločama. Ne puca.

PRIMJENA:

Popunjavanje praznina i pukotina u drvu i laminiranim podovima. Obrada oko lajsni i traka oko dovratka. Maskiranje spojeva kod drva, pregradnih zidova itd.

Prozirni uložak

trešnja / joha	111259	15/kutija	280 ml	5411183043602
mahagonij	113090	15/kutija	280 ml	5411183051140
wenge	124004	15/kutija	290 ml	5411183114302
svijetlo siva	161003	15/kutija	280 ml	5411183187467
tamno siva	161007	15/kutija	280 ml	5411183187474



Specijalna brtvila

VATROOTPORNO BRTVILO



Brtvilo za peći, ognjišta, kotlove i druge uređaje za vrlo visoke temperature (do 1500°C). Na bazi natrijevog silikata-ne sadrži štetni azbest. Ne raspada se i ne puca nakon stvrdnjavanja.

PRIMJENA:

Brtvljenje kamina i kamin umetaka, ognjišta, kotlova centralnog grijanja, tostera, itd. pečenje ugradnja kao i održavanje peći i pločica u kuhinji, uobičajena ugradnja dimnjaka itd., građevinska brtvljenja izložena visokim temperaturama.

Crna	106649	15/Kutija	280 ml	5411183035348
------	--------	-----------	--------	---------------

SILIKON ZA AKVARIJE



Kristalno čisto silikonsko brtvalo ljepilo za lijepljenje i brtvljenje akvarija, terarija i staklenih vitrina. Bezopasna za žive organizme, ne sadrži nikakva otapala, punila i plastifikatore. Vrlo visoka čvrstoća veze - do 17kg / cm². Izvrsna adhezija na staklu i keramici, kao i metalu, drvu i drvnim materijalima.

PRIMJENA:

Lijepljenje i brtvljenje uzgojnih akvarija i terarija. Lijepljenje ukrasne konstrukcije u akvariju: zidovi, špilje, itd. ugradnja i brtvljenje vitrina i druge staklene konstrukcije.

Bezbojna	102543	15/Kutija	280 ml	5411183407046
Crna	105751	15/Kutija	310 ml	5411183008809

SILIKON ZA VISOKE TEMPERATURE



Fleksibilna tekuća brtva, silikon otporan na visoke temperature. Zamjenjuje sve brtve od pluta, vlakana, papir, azbest i gume. Nije osjetljivo na visoke temperature (do 285°C). Otporan na goriva, ulja i maziva, masti, mraz, otporan na tekućine, i mnoge druge kemikalije. Ne zahtijeva upotrebu aktivatora. Nakon stvrdnjavanja trajno fleksibilno.

PRIMJENA:

Fleksibilni spojevi koji trebaju biti otporni na temperature u izgradnji i industriji. Fleksibilno hermetičko brtvljenje u kotlovima, sCrvenaišnjim pećima za grijanje, strojevima i opremi u kuhinji. Brtvljenje u pumpi motora, mjenjača, klimatizacijskih sustava, itd.

Crna	123008	12/Kutija	280 ml	5411183107465
Crvena	117975	12/Kutija	280 ml	5411183085572

CEMENT EXPRESS REPAIR



Brzo sušeće brtvalo koje ne sadrži otapala sa granuliranom strukturom koja je idealna za ispunjavanje pukotina i spojeva kod oštećenja (kamen, cigla) za unutrašnju i vanjsku upotrebu. Može se koristiti i kod popravaka betonskih stepenica. Lako se koristi sa odgovarajućim aplikacijskim pištoljem. Površina se može bojati i šmirglati nakon sušenja.

Siva	131986	12/Kutija	300 ml	5411183147614
------	--------	-----------	--------	---------------

PU FLEX 40FC



Poliuretanska brtvila za fuge na terasama, betonske podove i oluke. Također se može koristiti za lijepljenje građevinskih materijala.

PRIMJENA:

- Sve primjene za brtvljenje i lijepljenje u građevinskoj industriji
- Strukturalne veze u vibrirajućim konstrukcijama
- Brtvljenje skupljajućih fuga u betonskim podovima
- Lijepljenje krovnog crijeva, krovnih limova i sličnih materijala

Bijela	157922	12/Kutija	300 ml	5411183180284
Siva	157921	12/Kutija	300 ml	5411183180277
Crna	157920	12/Kutija	300 ml	5411183180291

Specijalna SMX & PU & Silikonska Brtvila Uradi Sam



UNIVERZALNI SILIKON U TUBI

Univerzalni silikon za spajanje i ispunu fuga keramičkih materijala, stakla i nekih metala. Izvrsna adhezija na tipičnim poroznim podlogama. Nakon sušenja trajno fleksibilan i otporan na sve vremenske uvjete.

PRIMJENA:

Povezivanje fuga između različitih građevinskih materijala u građevinarstvu i tehničkim radovima. Fugiranje keramičkih pločica unutrašnjih i vanjskih. Dijelovi površina od stakla (okviri izrađeni od netretiranog drva ili oslikani uljanim bojama). Brtvljenje u hladnjacima, ventilacijskim sustavima, u proizvodnji spremnika. Ne primjenjivati na PVC-u, akrilu i metalima osjetljivim na koroziju.

Bezbojna	124744	10/Kutija	80 ml	5411183119437
Bijela	124743	10/Kutija	80 ml	5411183119420



SILIKON ZA VISOKE TEMPERATURE U TUBI

Fleksibilna tekuća brtva, silikon otporan na visoke temperature. Zamjenjuje sve brtve od pluta, vlakana, papir, azbest i gume. Nije osjetljivo na visoke temperature (do 285°C). Otporan na goriva, ulja i maziva, masti, mraz, otporan na tekućine, i mnoge druge kemikalije. Ne zahtijeva upotrebu aktivatora. Nakon stvrdnjavanja trajno fleksibilno.

PRIMJENA:

Fleksibilni spojevi koji trebaju biti otporni na temperature u izgradnji i industriji. Fleksibilno hermetičko brtvljenje u kotlovima, sCrvenaišnjim pećima za grijanje, strojevima i opremi u kuhinji. Brtvljenje u pumpi motora, mjenjača, klimatizacijskih sustava, itd.

Crvena	120035	12/Kutija	blister 60 g	3498781004275
--------	--------	-----------	--------------	---------------



ULTRA REPAIR ADHESIVE

Kemijski neutralno elastično ljepilo sa ekstremnom snagom lijepljenja za unutarnju i vanjsku primjenu. Nakon sušenja trajno elastično, neosjetljivo na vibracije i široki raspon temperatura, otporan na vlagu, alifatska otapala, mineralna ulja, masti, slabe kiseline i lužine. Kratko vrijeme stvrdnjavanja - nakon 90 minuta od primjene obrada se može nastaviti. Bezbojan, bez mirisa, ne sadrži otapala.

PRIMJENA:

Lijepljenje fleksibilnih materijala - gume, kože, umjetne kože, tekstilnih materijala (impregniran), cerade, itd.: Bezbojni materijali kao što su ABS, akrilno staklo, staklo, PMMA; pluto, drvo, metal, plastika, porculan, keramika, polistiren i drugi građevinski materijali. Nije prikladno za PE, PP i vrlo porozne površine kao što je prirodni kamen.

Bezbojna	134478	10/Kutija	20 ml	5411183077492
----------	--------	-----------	-------	---------------



SANITARNI SILIKON U TUBI

Sanitarni silikon na bazi acetata ima povećanu otpornost na vlagu, gljivice i plijesni. Za spajanje i ispunu fuga keramičkih materijala, stakla i metala. Izvrsna adhezija na tipičnim sanitarnim podlogama. Nakon sušenja - trajno fleksibilno.

PRIMJENA:

Presvlačenje sudopera, emajliranih kada i tuš kada, umivaonika i kao i spojeva sa zidovima, oko wc školjke i keramičkih tuš baza. Radovi sa keramičkim pločicama kod spojeva između zidova i poda. Fleksibilno brtvljenje u sobama s visokom vlažnosti - kuhinje, kupaonice, praonice. Zbog kisele reakcije, može reagirati s nekim metalima. Ne koristiti na plastici.

Bezbojna	120034	10/Kutija	80 ml	5411183038233
Bijela	120033	10/Kutija	80 ml	5411183038240



STAKLARSKI KIT

Prirodni Bež kit na bazi modificirane sintetičke smole za popravke postojećih tradicionalnih staklenih prozora ili ugradnju stakla u staklenicima. Može se bojati nakon sušenja sa svim vrstama boja.

Bež	106749	12/Kutija	500 g	5411183001770
Bež	138085	12/Kutija	1 kg	5411183008113



Sve što trebate je...
Fix ALL®.



Pratite nas na
Facebooku!

facebook.com/Soudalfixall

Fix ALL®

FIX ALL FLEXI



Visoko elastično ljepilo-brtvilo na bazi hibridnih polimera SMX tehnologije za unutrašnju i vanjsku primjenu. Kemijski neutralno. Gotovo bez mirisa, ne isparava organske spojeve - ispunjava zahtjeve Ecode EC1 po Plus klasifikaciji. Otporan na blage kiseline, lužine, otapala i ulja. Otporan na vremenske uvjete i UV zračenje. Nakon sušenja može se bojati - bojama na bazi vode.

PRIMJENA:

Lijepljenje i učvršćivanje panela, pragova, prozorskih klupica, lijepljenje traka, rozeta, letvica od bilo kojih dekorativnih materijala (drvo i drveni materijali, pluto, polistiren, ekstrudirani polistiren, gips) na svim građevinskim podlogama. Učvršćivanje informacijskih ploča, kutija, prostornih slova i broja itd. (metal, staklo, plastika) na otvorenom, lijepljenje na zidovima i ogradama. Lijepljenje ogledala i zidova od ogledala na beton, ciglu, žbuku, zidnu i podne pločice, drvo, gipsane ploče i staklo. Lijepljenje i učvršćivanje prirodnog kamena (mramora, granita, itd). Fleksibilno lijepljenje elemenata konstrukcija izloženih vibracijama.

Bijela	111715	12/Kutija	290 ml	5411183045163
Smeđa	106038	12/Kutija	290 ml	5411183017016
Crna	106039	12/Kutija	290 ml	5411183017030
Siva	106037	12/Kutija	290 ml	5411183017023

FIX ALL HIGH TACK



Super otporno, fleksibilno ljepilo-brtvilo na temelju hibridnih polimera SMX sa izuzetno jakom visokom moći prijanjanja (snažna početna čvrstoća veze). Lijepi i na mokrim materijalima. Kemijski neutralna. Otporan na blage kiseline, lužine, otapala i ulja. Otporan na vremenske uvjete i UV zračenje. Nakon sušenja može se bojati bojama na bazi vode.

PRIMJENA:

Lijepljenje elemenata - ploče, trake na područjima gdje ne postoji mogućnost mehaničke potpore. Lijepljenje metala, laminata i plastike (osim teflona, PE i PP), tvrdog drveta, itd. na mjestima izloženima velikim dinamičkim opterećenjima i vibracijama. Učvršćivanje informacijskih ploča, okvira, prostornih slova i brojeva itd. (metal, staklo, plastika) na otvorenim zidovima i ogradama. Lijepljenje ogledala i zidova od ogledala na beton, ciglu, žbuku, zidne i podne pločice, drvo, gipsane ploče i stakla, itd.

Bijela	119615	12/Kutija	290 ml	5411183090231
--------	--------	-----------	--------	---------------

FIX ALL HIGH TACK CLEAR



Super otporno, fleksibilno ljepilo-brtvilo na temelju hibridnih polimera SMX sa izuzetno jakom visokom moći prijanjanja (snažna početna čvrstoća veze). Lijepi i na mokrim materijalima. Kemijski neutralna. Otporan na blage kiseline, lužine, otapala i ulja. Otporan na vremenske uvjete i UV zračenje. Nakon sušenja može se bojati bojama na bazi vode.

PRIMJENA:

Lijepljenje elemenata - ploče, trake na područjima gdje ne postoji mogućnost mehaničke potpore. Lijepljenje metala, laminata i plastike (osim teflona, PE i PP), tvrdog drveta, itd. na mjestima izloženima velikim dinamičkim opterećenjima i vibracijama. Učvršćivanje informacijskih ploča, okvira, prostornih slova i brojeva itd. (metal, staklo, plastika) na otvorenim zidovima i ogradama. Lijepljenje ogledala i zidova od ogledala na beton, ciglu, žbuku, zidne i podne pločice, drvo, gipsane ploče i stakla, itd.

Bezbojna	131747	12/kutija	290 ml	5411183139596
----------	--------	-----------	--------	---------------

FIX ALL CRYSTAL



Kristalno čisto, fleksibilno ljepilo-brtvilo na temelju hibridnih polimera SMX za unutarnju i vanjsku primjenu. Lijepi i na mokrim materijalima. Idealna Bezbojnost spojeva. Kemijski neutralno. Otporan na blage kiseline, lužine, otapala i ulja. Otporan na vremenske uvjete i UV zračenje. Nakon sušenja može se bojati - bojama na bazi vode.

PRIMJENA:

Lijepljenje ukrasnih i građevinskih elemenata (ručke, okovi, vijci, letvice, prozorske rešetke, tanjuri, kuke itd) na različite materijale do stakla, ogledala - tamo gdje spoj mora biti nevidljiv, proziran spoj. Lijepljenje ogledala i zidova od ogledala, lijepljenje na staklo, zid i podne pločice, beton, ciglu, žbuku, drvo, gipsane ploče. Lijepljenje i učvršćivanje prirodnog kamena (mramora, granita, itd); sve vrste ploča, pragova, prozorskih klupica, traka, rozeta, letvica od bilo kojih dekorativnih materijala na svim građevinskim podlogama. Fleksibilno lijepljenje elemenata konstrukcija izloženih vibracijama.

Bezbojna	119613	12/Kutija	290 ml	5411183080549
----------	--------	-----------	--------	---------------

FIX ALL TURBO



Super brzo, fleksibilno ljepilo na osnovi hibridnih polimera SMX. Brzo postiže konačnu čvrstoću - omogućuje učvršćivanje spojeva nakon 20 minuta od primjene. Primjena i na mokre materijale. Kemijski neutralan. Otporan na blage kiseline, lužine, otapala i ulja. Otporan na vremenske uvjete i UV zračenje.

PRIMJENA:

Lijepljenje panela, pragova, prozorskih klupica, letvica, rozeta, vijenaca od bilo dekorativnih materijala (drvo i drveni materijali, pluto, polistiren, ekstrudirani polistiren, gips); ogledala i zrcalni zidovi i kao izgradnja podloga; prirodni kamen (mramor, granit, itd). Fleksibilno lijepljenje elemenata konstrukcija izloženih vibracijama.

Bijela	126857	12/Kutija	290 ml	5411183124639
--------	--------	-----------	--------	---------------

FIX ALL X-TREME POWER EXPRESS



Fix ALL X-treme Power Express razvijen je za trenutačno lijepljenje izuzetno teških materijala. Fix ALL X-treme Power Express sposoban je nositi teret i do 400 kg/m2 sa svojom nevjerovatnom početnom snagom lijepljenja. Brzovezujuće ljepilo čvrsto je nakon samo 30 minuta. Nakon što se potpuno osuši snaga ljepila je još veća.

PRIMJENA:

- Lijepljenja za teške dužnosti gdje je početna snaga lijepljenja, brzina stvrdnjavanja i konačno snažno spanjanje neophodno.
- Iznimno čvrsto lijepljenje u svim vremenskim uvjetima na svim uobičajenim građevinskim materijalima.
- Prikladno za lijepljenje poroznih i neporoznih površina.
- Kod primjene Fix-all X-treme Power Express obično nema potrebe za dodatnom podrškom.
- Jednostavno nanosite i pritisnite kako biste aktivirali njegovu snagu lijepljenja.

Bijela	154348	12/Kutija	280 ml	5411183171671
--------	--------	-----------	--------	---------------

Fix ALL®

Fix ALL® Hobby u tubi

FIX ALL FLOOR & WALL

Fix all Pod i zid je visoko kvalitetno jednokomponentno, ljepilo visoke čvrstoće lijepljenja. Ona se temelji na SMX® Hybrid Polymer tehnologiji, kemijski neutralan i potpuno elastičan. Namijenjen za lijepljenje svih materijala na podovima i zidovima.

PRIMJENA:

- Lopatica za ljepilo B3;
- Potrošnja 700 - 900 g/m²



Bijela	157737	1,5 kg	5411183179431
Bijela	120137	4 kg	5411183093379
Bijela	157738	15 kg	5411183179455

FIX ALL FLEXI, CRYSTAL, TURBO, HIGH TACK



Bijela	Flexi	134135	12/Kutija	125 ml	5411183148070
Bezbojna	Crystal	134134	12/Kutija	125 ml	5411183148086
Bijela	Turbo	134137	12/Kutija	125 ml	5411183148094
Bijela	High Tack	153977	12/Kutija	125 ml	5411183170933

Fix ALL® ljepljive trake

FIX ALL MONTAŽNA BEZBOJNA TRAKA

Bezbojna dvostrana montažna traka. Brzo i jednostavno rješenje za trajno postavljanje i lijepljenje na širokom spektru materijala (staklo, ogledalo, pločice, kamen, čelik, većina vrsta metala, obloženo drvo, furnir i većina plastike). Montažna traka Fix ALL osigurava vrlo izdržljivo i dugotrajno pritanjanje na površine, pružajući ultra-čvrstu vezu iznutra i izvana.




Bezbojna	155603	1,5 m	5411183175327
----------	--------	-------	---------------

FIX ALL MONTAŽNA TRAKA ULTRA

Ultra jaka dvostrana montažna traka. Brzo i jednostavno rješenje za trajnu montažu i lijepljenje širokog raspona materijala (staklo, ogledalo, pločice, kamen, čelik, većina vrsta metala, obloženo drvo, furnir i većina plastike). Fix ALL montažna traka osigurava veliku izdržljivost i dugotrajnost pritanjanja na površinu, pružajući ultra-čvrstu vezu iznutra i izvana.



Bijela	155604	1,5 m	5411183175334
--------	--------	-------	---------------



KROVNI I HIDROIZOLACIJSKI PROIZVODI

Krovni i hidroizolacijski proizvodi

BITUMEN ZA BRTVLJENJE KROVIŠTA



Vodootporan i otporan na vremenske prilike na krovovima. Brtvljenje na temelju modificiranog bitumena. Može se koristiti na pomalo vlažnim površinama. Otporan na UV zračenje i temperature u rasponu od -35°C do +130°C.

PRIMJENA:

Brtvljenje praznina i pukotina u krovu. Popravlak i za vodoravne oluke. Hladno lijepljenje svih vrsta radova. Vodootporni spojevi građevinskih veza sa niskom mobilnošću (do 10%).

Crna	106650	15/Kutija	280 ml	5411183035355
------	--------	-----------	--------	---------------

COLOZINC - LJEPILLO ZA CRIJEP PLOČE



Trajno elastično super jako hibridno ljepilo-brtvilo za crijep ploče trapezni lim i oluk sisteme. Otporan na ekstremne vremenske uvjete, UV zračenje, mnoge kemikalije. Može se bojati sa svim vrstama boja. Ne ostavlja mrlje na poroznim materijalima i ne reagira sa polistirenom.

PRIMJENA:

Lijepljenje obojanog i pocinčanog lima zajedno. Lijepljenje krovnog lima i keramičkih pločica za različite građevinske podloge: metal, opeka, beton, drvo. Montaža i popravak i za vodoravne oluke. Brtvljenje spojeva i priključaka u krovu i za završne radove.

Siva	124898	12/Kutija	290 ml	5411183120495
------	--------	-----------	--------	---------------

BRTVILO ZA SPECIJALNE POPRAVKE



Brtvilo za posebna brtvljenja na krovu, otporan na sve vremenske uvjete, na bazi akrilne emulzije. Idealno za brtvljenje između različitih materijala. Može se primijeniti na mokrim površinama, pa čak i pod vodom. Može se bojati. Upotreba na ne korozivnim metalima. Dostupan u bezbojnoj verziji. Sadrži otapala.

PRIMJENA:

Hitni popravci krovovih materijala - čak i tijekom pljuska. Brtvljenje prirubnica na krovnim prozorima, dimnjacima... Brtvljenje veze valovitog i trapeznih limova. Popravci i na vodoravnim olucima.

Bezbojna	117979	15/Kutija	280 ml	5411183085565
----------	--------	-----------	--------	---------------

AQUASWELL VODO I PLINO OTPORNO BRTVILO




Aquaswell je visokokvalitetno jedno komponentno poliuretansko brtvilo koje bubri u dodiru sa vodom kako bi stvorilo branu protiv prodiranja vode i plina. Odlično prijanjanje na beton, metale, PVC. Bubri 450% u dodiru sa vodom. Ostaje elastično nakon sušenja.

PRIMJENA:

Vodonepropusno i plinonepropusno brtvljenje većine cijevi u plinskim, vodovodnim i kabelskim kanalima. Vodonepropusno brtvljenje građevinskih spojeva u betonskih i montažnih elemenata. Vodonepropusno brtvljenje spojeva u zgradi i konstrukciji. Lijepljenje bentonitnih bubrežnih traka na grube površine.

Siva	124715	12/Kutija	310 ml	5411183119673
------	--------	-----------	--------	---------------

SODAGUM HYDRO



OTPORNO
NA TEMPERATURU
OD -40°C DO 80°C



VODOOTPORNO



2 SATA NAKON
PRIMJENE OTPORNO
NA KIŠU



BRZO SE SUŠI



BRTVI I ISPUJAVA
PUKOTINE



MOŽE SE BOJATI



OTPORNO
NA UV ZRAČENJE
I VREMENSKE UVJETE

SMX Polimerna vodootporna membrana

Soudagum Hydro je jedno komponentna hidroizolacija na bazi polimernog hibrida za okomite i horizontalne površine. Jedno komponentni premaz spreman za upotrebu izvršne obradivosti, nanosi se u 2 sloja. Otporan na temperaturu od (-40°C up to +80°C), otporna na kišu. 2 sata nakon nanošenja. Dobra otpornost na UV i vremenske uvjete, može se bojati. Primjena: Hidroizolacija krovovih svjetala, osvjetljenja kupole, spojevi cijevi, proboj zidova, hidroizolacija pukotina na krovovima i zidovima, hidroizolacija unutarnjih i vanjskih spojeva, vodootporni sloj ispod betonskih krovova, pločica terena i drvenih terasa, popravak metalnih i plastičnih krovovih oluka i odvodnje, popravak i obnova krovova (posude, letvice, cink), krovovih rubova i dimnjaka, obrada korozije olova i cinka. Nanositi kistom ili valjkom u 2 sloja do 2mm debljine. Drugi sloj se nanosi tek kada je prvi sloj suh. Potrošnja: 1,4kg/m² (1mm) ili 2kg/m² za 2mm debljine. Premaz se može ojačati geotextilom kvalitete 110g/m². Geotextil treba biti položen na prvi sloj dok je još vlažan. Preklopi geotextila trebaju biti od 3 do 5cm.

Siva	134553	6/kutija	1 kg	5411183151871
Siva	131634	6/kutija	5 kg	5411183139626
Siva	131632	6/kutija	10 kg	5411183139640

Krovni i hidroizolacijski proizvodi



WATER STOP

Vodootporni premaz na bazi akrilnog polimera koji se može nanijeti kistom za trenutnu obnovu na suhim, vlažnim i mokrim uvjetima. Spreman za upotrebu, miješanje nije potrebno. Sadrži sintetička vlakna koja pojačavaju strukturalnu čvrstoću. Vodootporan i postojane boje. Potpuno elastičan nakon sušenja. Otporan na UV zračenja i temperaturne varijacije. Može se nanositi u svim vremenskim uvjetima. Izvršno prijanjanje na mnoge podloge.

PRIMJENA:

- Hitni popravak i obnova ravnih i kosih krovova, oluka, kupola itd. pod svim vremenskim uvjetima.
- Hidroizolacija pukotina u krovu, terasama i drugim građevinskim podovima.

Siva	103522	6/Kutija	750 g	5411183013087
Siva	104732	4/Kutija	4 kg	5411183013643



SILICOAT

SILICOAT je bezbojna tekućina, odmah spremna za uporabu na bazi oligomernih siloksana za vodoodbojnu obradu vanjskih zidova.

PRIMJENA:

- Štiti vanjske zidove, cigle, beton, prirodni kamen, vapnenac, pješčenjak, pločice od vlage. Bezbojno..

Bezbojna	101076	6/Kutija	1 l	5411183030985
Bezbojna	100183	4/Kutija	5 l	5411183194052



SOUDABAND ALU ZAŠTITNA TRAKA

Samostalna vulkanizacija (ne treba se grijati) aluminijska krovna traka sa bitumenskim vezivom za bolje prijanjanje. Izvršna prijonjivost na većinu građevinskih materijala: beton, drvo, metal, katran, papir i plastika. Otporan na UV zračenje, odličan za primjenu u svim vremenskim uvjetima, i na vlažnim površinama.

PRIMJENA:

Krovovi - popravci dimnjaka, antenskih stupova, krovnih otvora, itd. Brtvljenje spojeva, pukotina, rupa i kod propuštanja oluka, dimnjaka, krovnih obloga od valovitog lima, krovnih elemenata, krovnih prozora, kupola.

alu	106913	5 cm x 10 m	5411183035614
alu	101161	7,5 cm x 10 m	5411183031265
alu	101182	10 cm x 10 m	5411183042797
alu	101187	15 cm x 10 m	5411183042803
alu	101194	22,5 cm x 10 m	5411183042810
alu	101195	30 cm x 10 m	5411183042827



BUTYBAND ALU

Vodootporna, fleksibilna samoljepljiva traka za brtvljenje, laka za upotrebu jer je sastavljena od butyl sloja sa alu folijom. Otporna na UV zrake i vremenske utjecaje.

PRIMJENA:

Brtvljenje oko dimnjaka, ventilacijskih otvora, krovnih prozora, prozorskih klupica i kliznih vrata. Brtvljenje staklenih konstrukcija. Brtvljenje u automobilske industriji (npr. brtvljenje presjeka elemenata kod metalnih konstrukcija)

alu	111083	7,5 cm x 10 m	5411183042155
alu	111084	10 cm x 10 m	5411183042797

SOUDATIGHT WP



Hibridna tekuća membrana na bazi polimera koja, nakon sušenja, stvara bešavnu, zračnu i vodonepropusnu elastičnu membranu. Prikladno kao brtvilo za detalje u svim građevinskim područjima i posebno pogodan za hidroizolaciju fasadnih spojeva prozora i podova i drugih građevinskih donjih elemenata.

PRIMJENA:

Za zračno i vodonepropusnu završnu obradu vanjskih spojeva između prozora i poda kao što su terasa i balkon, sve vrste spojeva, temelji (iznad nivoa zemlje) i prostori kod izoliranih prefabriciranih betonskih ploča.

Siva	155294	5 kg	5411183173880
Siva	104732	10 kg	5411183173897





Montažno ljepilo ojačano vlaknima

T-REX TRENUTAČAN SPOJ



Trenutačan spoj

- Vlaknima ojačano montažno ljepilo inicijalnog spoja 300 kg/m²
- Trenutačni spoj nakon 1 sec. nakon spajanja dijelova zajedno
- Spaja teške pCrvenamete bez oslonca
- Jedna površina mora biti porozna
- Unutrašnja i vanjska aplikacija
- Ispunjava pukotine

T-Rex trenutačni spoj montažno ljepilo za neporozne i porozne površine gdje jedna površina treba biti porozna. Zamjenjuje čavle, šarafe itd. Nije potrebna potpora i mehaničko pričvršćivanje. Omogućuje pričvršćivanje teških elemenata kao što su cigla, ploče, keramika, kameni komadi, betonski elementi, MDF, drvo, PVC and polistiren. Ne sadrži otapala. Može se bojati, lako se čisti, bez mirisa. Postupno suh nakon 24 sata.

125931 12/Kutija 380 g 5411183123373

T-REX EXPRESS (BRZO SUŠEĆE)



T Rex super snažno, univerzalno konstrukcijsko ljepilo ojačano vlaknima ekstra velike inicijalne snage, popunjava rupe, na bazi neoprenske gume. Za lako i čvrsto lijepljenje svih vrsta materijala. Nema više čavala i vijaka. Inicijalni spoj 125kg/m². Odlično za voodootporne spojeve. Sadrži otapala, ne primijenjivati na stiroporu.

PRIMJENA:

Idealno za čvrsto lijepljenje svih vrsta (građevinskih) materijala kao što su drvo, kamen, beton, metal na gotovo svaku površinu od kamena, betona, drva, metala, sintetike, žbuke, gipsa, itd. Za upotrebu u unutrašnjim i vanjskim prostorima. Odlično za montiranje drvenih okvira, kućnih pragova, zidnih lajsni, prozorskih daski, građevinskih tabli, letvi, drvenih gCrvenaica i oplata, vodilica kablova, pločica, kućnih brojeva, zidnih obloga, panela, keramičkih pločica, utičnica, razvodnih kutija, itd.

125932 12/Kutija 380 g 5411183123380

T-REX PROZIRNI



Prozirni

- Vlaknima ojačano montažno ljepilo
- Inicijalni spoj 125 kg/m²
- Trenutačni spoj nakon 1 sec. nakon spajanja dijelova zajedno
- Spaja teške predmete bez oslonca
- Unutrašnja i vanjska aplikacija
- Ispunjava pukotine
- Vrlo niska emisija spojeva EC1 Plus

Odličan za spajanje i lijepljenje voodootpornih spojeva. Omogućuje pričvršćivanje teških elemenata kao što su cigla, ploče, keramika, kameni komadi, betonski elementi, MDF, drvo, PVC and polistiren. Ne sadrži otapala. Može se bojati, lako se čisti, bez mirisa. Nakon nanošenja boja je mliječno Bijela te postaje prozirna nakon sušenja od 24 sata.

125933 12/Kutija 310 g 5411183123397

T-REX GOLD



T-Rex Extreme Power - montažno ljepilo na bazi SMX polimera ojačano vlaknima. Ekstremno jak inicijalni spoj 400 kg/m².

KARAKTERISTIKE PROIZVODA:

Izuzetno jako početno prijanjanje ne zahtijeva dodatno pričvršćivanje predmeta. Jednostavna i učinkovita primjena, izvrsno prijanjanje na uobičajene porozne materijale (cigla, betonski elementi, kamen, drvo) i neporozne materijale (osim PP, PE, PTFE, asfalta) čak i na vlažnim površinama.

PRIMJERI PRIMJENE:

Sva uobičajena montažna lijepljenja, strukturno lijepljenje i zajedničko brtvljenje vibrirajućih i dinamički napregnutih struktura Lijepljenje podnih obloga, fleksibilno lijepljenje građevinskih elemenata na najčešće podloge, lijepljenje ogledala izravno na reflektirajući stoji, lijepljenje ukrasnih obloga ili izolacijskih ploča.

146055 12/Kutija 290 ml 5411183161856

Posebna tehnologija
MONTAŽNO LJEPILO
Ojačano vlaknima





T-Rex GOLD

NOVO

EKSTREMNA SNAGA!



**EKSTREMNO JAKO
POČETNO PRIJANJANJE**



**SVI MATERIJALI
SVE POVRŠINE**



**ZA VANJSKU I
UNUTARNJU UPOTREBU**





LJEPILA

Građevinska ljepila

LJEPILO ZA PLUTO 22A



Spreman za korištenje, otporan na vodu - ljepilo s visokom snagom lijepljenja. Ne sadrži otapala - gotovo bez mirisa i neškodljiv za okoliš. Izvrsna adhezija na porozne površine: beton, žbuke, cigle, kamen, drvo, itd.

PRIMJENA:

Lijepljenje tepiha, podnih pločica izrađenih od sirovog pluta (također s podnim grijanjem), lijepljenje laminiranih i nebojenih zidnih obloga (pluto, ploče, limovi, role).

100014	6/kutija	1 kg	5411183002357
100015		5 kg	5411183083257

SUPER LJEPILO ZA ZIDNE I PODNE PLOČICE 24A



Vodootporno ljepilo visoke čvrstoće lijepljenja za unutarnje lijepljenje zidnih i podnih keramičkih pločica. Fleksibilan u širokom rasponu temperatura - može se koristiti s podnim grijanjem. Ne sadrži otapala. Nakon sušenja - nezapaljiv. Ne smije se koristiti za izravnavanje tla.

PRIMJENA:

Lijepljenje podnih i zidnih keramičkih pločica u tipičnim mineralnim podlogama na maskiranim zastlonima izrađenim od drva - šperploča, iverica, MDF, itd, na starim oblogama.

129175	15/kutija	280 ml	5411183133594
107753	6/kutija	1 kg	5411183028760
107752		5 kg	5411183028753
107751		15 kg	5411183028746

LJEPILO ZA PODNE OBLOGE 26A



Spreman za korištenje, ne sadrži otapala, duže vrijeme sušenja (oko 20 minuta) omogućuje jednostavno širenje i ugradnju podova, nakon sušenja nezapaljiv. Izvrsna adhezija na porozne površine: beton, kamen, drvo i drvene ploče, plastiku, itd.

PRIMJENA:

Lijepljenje podnih obloga kao što su: linoleum, vinil, PVC; tepisi s pjenušom i tekstil.

Oprez! Najmanje jedan od materijala treba biti porozan.

104455	6/kutija	1 kg	5411183013261
107642		5 kg	5411183028395
107643		15 kg	5411183028401

LJEPILO ZA POLISTIREN 28A



Spreman za korištenje, ne sadrži otapala - gotovo bez mirisa, ne emitira štetne spojeve, izvrsno prijanjanje na porozne površine: beton, gips, kamen, drvo i drvene ploče.

PRIMJENA:

Lijepljenje polistirenskih ploča, sintetičkih pjenastih materijala, ukrasnih ploča i stropnih i zidnih, ugradnja i dorada lajsni, vijenaca, itd.

158796	15/kutija	280 ml	5411183182332
107536	6/kutija	1 kg	5411183028043
107749		5kg	5411183028586
105534		15 kg	5411183005440



Montažna ljepila

GRAĐEVINSKO LJEPILO MONTAGE FIX



Brzo stvrdnjava, bez otapala konstrukcijsko ljepilo na osnovi akrilatne disperzije sa visokom početnom adhezijom (do 125 kg / m²). Vodootporan nakon stvrdnjavanja. Bezopasan za sve dekorativne materijale. Tikotropno - ne teče prema dolje s okomitim površinama. Može ispuniti male nepravilnosti površine. Potpuno suh nakon 24 sata.

PRIMJENA:

Učvršćivanje teških detalja i dekorativnih elemenata od drveta, metala, polistirena, poliuretana i drugih sintetičkih materijala, prirodnog kamena, itd. na većini građevinskih podloga, kao što su cigla, beton, gips, gips ploče, drvo i drvene ploče.

Bijela	122988	12/Kutija	280 ml	5411183107496
--------	--------	-----------	--------	---------------

GRAĐEVINSKO LJEPILO MONTAGE FIX CLEAR



Prozirno montažno ljepilo spremno za upotrebu na bazi sintetičke gume. Vodootporan nakon stvrdnjavanja. Može ispuniti male nepravilnosti površine. Potpuno suh nakon 24 sata.

PRIMJENA:

Učvršćivanje dekorativnih elemenata od drveta, iverice, MDF, pluta, metala, PVC i drugih sintetičkih materijala na većini građevinskih površina kao što su cigla, beton, gips, gips ploče, drvo i drvene ploče.

prozirna	145817	12/Kutija	280 ml	5411183159396
----------	--------	-----------	--------	---------------

GRAĐEVINSKO LJEPILO NEOFIX



Univerzalno, brzo sušeće ljepilo na bazi sintetičke gume - bezopasan za polistiren i druge osjetljive materijale. Zamjenjuje čavle i vijake. Otporan na vlagu i širok raspon temperatura (od -20°C do +60°C). Ispunjava i razine manje površinske nepravilnosti. Izvrsna prionjivost na sve građevinske podloge, osim PE i PP.

PRIMJENA:

Fiksiranje lajtne, profila, ukrasnih rozeta izrađenih od polistirena, poliuretana, drva, iverice, MDF i st. ugradnja ručki, prekidača, stolova, kutija, plastičnih (PVC) i metalnih površina koje treba obrubiti.

Bež	112023	12/kutija	280 ml	5411183046115
-----	--------	-----------	--------	---------------

GRAĐEVINSKO LJEPILO STIROFIX



Vodootporno konstrukcijsko ljepilo na bazi akrilne disperzije - bez mirisa i bezopasno za osjetljive dekorativne materijale. Izvrsno prianja na sve porozne površine: beton, gips, cigla, drvo, itd. ne teče prema dolje s okomitim površinama. Nakon sušenja spoj se može bojati.

PRIMJENA:

Fiksiranje rozeta, profila i ukrasnih ploča izrađenih od polistirena i drugih pjenastih materijala, pluta, itd. Ugradnja lajtne, pragova, maskiranje ekrana od drva i drvnih materijala. Hitna lijepljenja keramičkih pločica, sklopki, plastičnih ručki. Oprez! Najmanje jedna od površina mora biti porozna.

Bijela	155782	12/kutija	280 ml	5411183169821
--------	--------	-----------	--------	---------------

GRAĐEVINSKO LJEPILO 48A



Ljepilo na bazi sintetičke gume - visoke čvrstoće lijepljenja i kratkog vremena stvrdnjavanja. Otporan na vlagu i širok raspon temperatura (od -20°C do +60°C). Izvrsna adhezija na svim poroznim i ne-poroznim površinama.

PRIMJENA:

Lijepljenje ploča na dovratcima, profila i drva i drvnih dekorativnih panela, otporno na površinama od plastike, pluta; vješalice, držači, prekidači, kabelaške lajtne itd. izrađene od metala i plastike. Hitna lijepljenja keramičkih pločica.

Bež	103221	12/Kutija	280 ml	5411183033474
-----	--------	-----------	--------	---------------

LJEPILO ZA OGLEDALA MIR-O-BOND



Mirobond je visokokvalitetno, neutralno, elastično jednokomponentno ljepilo/brtvilo na bazi silikona. Lako se nanosi, nije agresivno na pozadinski metalizirani sloj na ogledalima, ostaje trajno elastično, vrlo dobra prionjivost na većinu površina.

PRIMJENA:

Lijepljenje ogledala na sve građevinske površine, lijepljenje zidova od ogledala, brtvljenje spojeva u zidovima od ogledala.

Siva	103146	12/Kutija	310 ml	5411183407084
------	--------	-----------	--------	---------------

Kontakt ljepila



LJEPILO ZA PVC 42A

Brzo se suši. Ljepilo na bazi polivinil klorida. Viskozni gel - ne teče prema dolje i ne kapa s okomitim površinama. Nakon sušenja, struktura spoja je identična PVC-u otporan na temperaturama do 80°C.

PRIMJENA:

Lijepljenje PVC oluka i kanalizacijskih detalja, PVC cijevi i spojnih elemenata u sanitarnim čvorovima (ne-pod tlakom).

100030	100/Kutija	50 ml	5411183000667
120782	12/Kutija	250 ml	5411183096332
100028	6/Kutija	1 l	5411183000704



CYANO MITRE KIT

Mitre Kit je ljepilo koje se sastoji od ljepila na bazi cianHrastrilata i aktivatora u spreju. Vrlo brzo lijepljenje, izuzena čvrstoća spoja, povoljno za upotrebu na vertikalnim površinama: Primjenjuje se kod lijepljenja drvenih dijelova i spojeva, za popravke, lijepljenja plastike, metala, porculana, pluta, keramike, papira, gume itd.

135623	30/Kutija	50 g + 200 g	5411183115309
135624	24/Kutija	100 g + 400 g	5411183115323



SUPERBRZO LJEPILO 84A CYANOFIX

Superbrzo ljepilo - jake čvrstoće spojeva kod većine materijala u roku od nekoliko sekundi. Stvara vrlo tanak sloj. Zahtijeva strogo propremu rubova spojnih elemenata. Obavezna zaštita kože - veliki oprezom kod upotrebe! Nije prikladno za PE, PP PTFE.

PRIMJENA:

Lijepljenje malih elemenata iz porculana, keramike, stakla, bjelokosti, plastike, nakita - dragog kamenja i metala.

118049	12/Kutija	20 g	5411183085800
128474	12/Kutija	3 g	5411183128514



140LQ KONTAKT LJEPILO

Univerzalno ljepilo na bazi gume i sintetičke smole koje ne sadrži toluen. Idealno za lijepljenje različitih fleksibilnih materijala kao što su guma, koža, pluta, plastika, filc, itd na raznim vrstama površina.

100033	10/Kutija	50 ml	5411183001336
111568	10/Kutija	125 ml	5411183044708
125777	6/Kutija	750 ml	5411183122543
125776	4/Kutija	5 l	5411183122567



170 TX TIKSOTROPNO KONTAKT LJEPILO

Univerzalno ljepilo na bazi gume i sintetičke smole koje ne sadrži toluen. Zahvaljujući tome što je u obliku gela ne cijedi se sa okomitim površinama.

104808	10/Kutija	50 ml	5411183003354
111569	10/Kutija	125 ml	5411183044715
125778	6/Kutija	750 ml	5411183122574
125779	4/Kutija	5 l	5411183122581



SUPERBRZO LJEPILO CYANO GEL

Super brzo, ljepilo u gelu - ne teče prema dolje s okomitim površinama, ne ostavlja mrlje na okolnim podlogama. Pogodan za lijepljenje većine ne-poroznih materijala: porculana, keramike, stakla, bjelokosti, metala i plastike.

PRIMJENA:

Lijepljenje malih elemenata iz porculana, keramike, stakla, bjelokosti, plastike, nakita - dragog kamenja i metala.

119519	12/Kutija	3 g	5411183089907
--------	-----------	-----	---------------

Ljepila za drvo

BRZO SUŠEĆE LJEPILO ZA DRVO 64A



Brzo se suši - Ljepilo na bazi polivinil acetata (PVA) za drvo i karton. Voodootporan - klase D2. Kada se osuši postaje proziran.

PRIMJENA:

Lijepljenje od mekog drva, šperploče, iverice, MDF, HDF, furnira; strukturni spojevi - zglobovi; papir i karton. Za lijepljenje tvrdog drva, kao što su hrast ili tropsko drvo, mrlje se mogu pojaviti. Preporučujemo napraviti test.

124664	12/Kutija	250 g	5411183118836
124663	6/Kutija	750 g	5411183118843
100052		5 kg	5411183001251

VODOOTPORNO LJEPILO ZA DRVO 65A



Ljepilo za drvo D3 je bijelo, brzosušivo ljepilo za drvo na bazi polivinilakrila, sa dobrom voodootpornošću.

PRIMJENA:

Lijepljenje i spajanje drva, lijepljenje mozaičnog drva, drvenih ukrasa i furnira, lijepljenje hrasta i tropskog tvrdog drveta. Izrada kuhinjskog i kupaonskog namještaja. Drvena industrija: proizvodnja okvira prozora i vrata.

124666	12/Kutija	250 g	5411183118850
124665	6/Kutija	750 g	5411183118867
100060		5 kg	5411183001305

VODOOTPORNO POLIURETANSKO LJEPILO ZA DRVO 66A



Tekuće poliuretansko ljepilo za drvo s povećanom otpornosti na vodu (D4 klase) i sa izuzetno visokom čvrstoćom lijepljenja. Može se koristiti čak i na mokrim površinama. Tijekom procesa sušenja se pjeni, odlično za punjenje rupa i neravnih površina. Izvrsna adhezija na drvo i drvene materijale, beton, opeku, kamen, izolacijskih materijal (polistiren, mineralna vuna), metal - pogodno za sve površine kod stolarije.

PRIMJENA:

Lijepljenje namještaja, ograda, stepenica, prozorskih klupica, vrtne kućice i pergole; prozori i vrata okviri; slojeviti paneli, drveni okviri i police te izolacijski materijali.

124661	12/Kutija	250 g	5411183118874
124662	6/Kutija	750 g	5411183118881
100057		5 kg	5411183001275

PARKET LJEPILO 69A



Brzo se suši, na bazi sintetičkih smola za parkete i drvene podne mozaike. Sadrži otapala, brzo isparava - zahtijeva dobru ventilaciju tijekom primjene. Kratko vrijeme sušenja - oko 10 minuta. Izvrsna adhezija na svim vrstama drva, egzotične vrste kao i tipične građevinske podloge - beton, gips i kamen, OSB ploče.

PRIMJENA:

Lijepljenje mozaika iz svih vrsta drva; parket od hrasta i egzotičnog drveta; lakirani parket od malih veličina elemenata.

100066	2/Kutija	5 kg	5411183169050
100067		13 kg	5411183869134

PARKET LJEPILO 68A



Ekološko ljepilo na bazi disperzije za parkete i drvene podne mozaike. Ne sadrži otapala - ne emitira mirise ili štetne hlapljive spojeve. Izvrsna adhezija na drvo, drvene materijale i tipične građevinske podloge, kao što su beton, žbuka i kamen.

PRIMJENA:

Lijepljenje parketa i podnih mozaika od mekog drva debljine > 8 mm. Oprez! Kod lijepljenja nekih vrsta tvrdog i tropskog drveta, mrlje se mogu pojaviti. Preporučujemo napraviti preliminarnu provjeru ili koristiti 69A ljepila.

100063	6/Kutija	1 kg	5411183002425
113332		5 kg	5411183051508
113333		15 kg	5411183051515



SOUDAL

NOVO!



GRADI BUDUĆNOST



Soudabond Turbo Genius Pjena za ljepljenje



Ultra brzo! Izvrsno
prianjanje unutar 1-3 minute,
odličan za korištenje.



Spremno za upotrebu: nema
potrebe za vodom, strujom ili
miješanjem.



1 boca = 12m² pokrivenosti ploče



1 boca = vreća ljepila od 25 kg

GRAĐENJE



TOPLINSKA IZOLACIJA



INSTALACIJE & FIKSIRANJE



Pjena za lijepljenje Gips kartonskih ploča



Korištenje jednom rukom
i pjena za lijepljenje za
višekratnu upotrebu



1 boca = 12 m² panela
pokrivenosti



1 boca = vreća ljepila od
25 kg



Specijalna ljepila



SOUDABOND EASY GENIUS GUN

Snažno građevinsko ljepilo na bazi poliuretana za unutrašnju i vanjsku upotrebu za lijepljenje stiropora, styrodura, gips ploča, OSB ploča itd. Brzo se suši. Pruža dodatnu toplinsku i zvučnu izolaciju. Izvršno prijanja većinu građevinskih materijala kao što su cigla, beton, gips, drvo, metal i plastika. Može se bojati. Soudabond Easy Genius se može višekratno koristiti, Genius Gun osigurava preciznu primjenu.

PRIMJENA:

Pogodan za zidanje svih vrsta ciglenih blokova raznih proizvođača cigle. Lijepljenje gipsanih ploča, fiber-cementnih ploča u tehnologiji suhe gradnje, ukrasni tanjuri izrađeni od drva, raznih materijala, plastike, metala, itd. Kao i kod svih tipičnih građevinskih podloga. Ugradnja izolacijskih panela izrađenih od različitih vrsta polistirena, poliuretana, fenol pjene (PUR, PIR, XPS, EPS, PF) i mineralne vune, lijepljenje pluta na beton, cigle, kamena, drva i metala (npr. akustična i toplinska izolacija spremnika, garaže, itd.)

121419	genius gun	750 ml	5411183092150
--------	------------	--------	---------------



SOUDABOND EASY GUN

Brzo se suši i daje visok prinos. Poliuretansko ljepilo u aerosolu za unutrašnju i vanjsku primjenu i fiksiranje gipsanih ploča i polistirenskih ploča. Ne teče prema dolje s okomitim površinama. Pruža dodatnu toplinsku i zvučnu izolaciju. Izvršna prionjivost na većinu građevinskih materijala, kao što su cigle, beton, gips, drvo, metal i plastika. Može se bojati.

PRIMJENA:

Pogodan za zidanje svih vrsta ciglenih blokova raznih proizvođača cigle. Lijepljenje gipsanih ploča, fiber-cementnih ploča u tehnologiji suhe gradnje, ukrasni tanjuri izrađeni od drva, raznih materijala, plastike, metala, itd. Kao i kod svih tipičnih građevinskih podloga. Ugradnja izolacijskih panela izrađenih od različitih vrsta polistirena, poliuretana, fenol pjene (PUR, PIR, XPS, EPS, PF) i mineralne vune, lijepljenje pluta na beton, cigle, kamena, drva i metala (npr. akustična i toplinska izolacija spremnika, garaže, itd.)

123126	pištolj	750 ml	5411183108608
137975	pištolj -10°C	750 ml	5411183155062



SOUDABOND TURBO GENIUS GUN

Soudabond Turbo je ultra brzo stvrdnjavajuće poliuretansko ljepilo koje zamjenjuje tradicionalna ljepila na bazi morta. Savršeno za lijepljenje malih panela i ukrasnih elemenata na zidovima. Spremno za upotrebu bez miješanja što štedi vrijeme, trud i novac..

PRIMJENA:

- Za lijepljenje malih panela na zidove, ali se može koristiti i na suhim podlogama, kamenju, vuni, izolacijskim pločama, ciglama, betonu, žbuki, drvu, metalu, aluminiju, kamenu, keramici, MDF-u, polistirinu, čeliku, olovu, cinku, poliuretanu, plutu i iverici.

155968	genius gun	750 ml	5411183175839
--------	------------	--------	---------------



SOUDABOND TURBO GUN

SOUDABOND TURBO GUN je građevinsko ljepilo na bazi poliuretana za učinkovito i ekonomično trajno lijepljenje izolacijskih ploča (stiropor, styrodur, gips ploče, osb itd) na uobičajene građevinske materijale. Karakteristike proizvoda: skraćuje radno vrijeme i do 30%, odlična početna veza čak i pri niskim temperaturama, ekonomičan zbog precizne primjene. Prikladno za vertikalne primjene. Temperatura nanošenja između +5°C i +35°C. Povećava toplinsku provodljivost 0,034W/m.K. Pruža dodatnu toplinsku i zvučnu izolaciju. Trajno fleksibilan, ne postaje krhak. Izravna neravne površine. Znatne uštede u prostoru i težini u odnosu na uobičajena ljepila. Brzo se suši.

153084	pištolj	750 ml	5411183168480
--------	---------	--------	---------------

Specijalna ljepila



SOUDAFOAM TT – PJENA ZA KANALICE

Soudafoam TT je jednokomponentna pjena za pričvršćivanje crijeva i kanalice. Slabe ekspanzije i odličnog prijanjanja za krovopokrivačke radove.

128824	Ručna	750 ml	5411183132566
128819	pištolj	750 ml	5411183132573



KONTAKTNO LJERILO U SPREJU

Univerzalno kontaktno ljepilo u spreju pogodan za lijepljenje širokog raspona materijala. Može se koristiti za trajno ili privremeno lijepljenje papira, kartona, fotografija i plakata, tekstila, pluta, kože na drvu, betonu, staklu i metalu.

132675	aerosol	300 ml	5411183152533
--------	---------	--------	---------------



SOUDAFIX - KEMIJSKI ANKER CA 1400

Kemijsko sidro koje se brzo suši. Ne sadrži stiren, namijenjen za porozne površine i ne izaziva naprezanje materijala. Može se koristiti i na mokroj podlozi što je potvrđeno od strane ETA-e (europski certifikat)

124953	12/Kutija	280 ml	5411183120778
--------	-----------	--------	---------------



SOUDAFIX KEMIJSKI ANKER CA1400

Kemijsko sidro koje se brzo suši. Ne sadrži stiren, namijenjen za porozne površine i ne izaziva naprezanje materijala. Može se koristiti i na mokroj podlozi što je potvrđeno od strane ETA-e (europski certifikat)

124764	12/kutija	165 ml	5411183120051
--------	-----------	--------	---------------

STATIČKA MJEŠALICA

Set od 5 posebno dugih mlatznica za miješanje kemijskog sidra (ankera).

117375	5 kom	5411183083042
--------	-------	---------------

NASTAVAK ZA KEMIJSKI ANKER

Set 5 kemijskih tipli 13 x 85 za korištenje s kemijskim sidrom (ankerom) u šupljem građevinskom materijalu. Pogodno za žičane šipke od 8 mm i 10 mm. Rukavac kontrolira protok smole i osigurava najbolju čvrstoću vezivanja.

117431	5 kom	5411183083486
--------	-------	---------------

SOUDAFIX VE400-SF KEMIJSKI ANKER ZA VLAŽNE UVJETE

Vinil ester anker sa super brzim sušenjem bez stezanja. Široko područje primjene, čak i kod mokrih rupa, pod vodom (ne morska voda) i na niskim temperaturama. Visoka kemijska otpornost, bez stirena (slab miris).



117474	standarde	12 /Kutija	280ml	54111830837769
--------	-----------	------------	-------	----------------

Hobby epoxy ljepila



EPOXY RAPID

2-komponentno epoksi ljepilo za lijepljenje metala, drva, mramora, keramike, stakla, plastike, većine iverala, kože, betona, tkanine, gume. Brzo se suši. Potpuno je suho nakon 2h.



EPOXY EXTRA STRONG

Super-snažno 2-komponentno epoksi ljepilo s dugim vremenom sušenja za spajanje i lijepljenje kamena, mramora, porculana, keramike, metala, drva i plastike (osim PP, PE, PTFE). Pogodno za velike objekte, otporne na temperature od -50°C do +70°C, vodu i mnoge kemikalije.

124683	12/Kutija	20 g	5411183078345
--------	-----------	------	---------------

124850	12/Kutija	30 g	5411183078338
--------	-----------	------	---------------



EPOXY PLASTIC STEEL 83A

Snažan i vrlo brzosušeci dvokomponentni kit: sušenje započinje unutar 5 minuta. Može se koristiti na mokrim površinama, pa čak i pod vodom. Ne sakuplja se i ne širi. Može se bojati, brusiti, bušiti, polirati...



EPOXY LIQUID STEEL

Vodootporan 2-komponentan epoksi tekući čelik - ljepilo za lijepljenje i popravak metalnih objekata (vodovod, auto / moto). Lijepljenje metala (željezo, čelik, alu), drvo, keramika, staklo, beton, prirodni kamen, mnoge vrste plastike.

124851	12/Kutija	57 g	5411183078376
--------	-----------	------	---------------

124932	12/Kutija	30 g	5411183078369
--------	-----------	------	---------------



EPOFIX 82A

Prozirno 2-komponentno epoksi hobi ljepilo upakirano u dual šprice. On kombinira visoku čvrstoću i kratko vrijeme stvrdnjavanja. Pogodno za lijepljenje raznih materijala, uključujući: porculan, metal, drvo, keramiku, staklo, plastiku itd.

127295	12/Kutija	24 ml	5411183078383
--------	-----------	-------	---------------



PU MONTAŽNE PJENE

PU pjene sa genius gun aplikatorom



GRAĐEVINSKA MONTAŽNA PJENA

Građevinska montažna pjena koja izvrsno prijanja na tipične građevinske podloge kao što su drvo i drveni materijal, PVC, aluminij i druge površine, beton, zidovi, cigla, lakirane površine, itd. Genius aplikacijski pištolj omogućuje potpunu kontrolu količine pjene pri ispuštanju iz limenke zbog mogućnosti preciznog doziranja. Pjena se može višekратно koristiti. Visoka toplinska i zvučna izolacija, vrlo dobar kapacitet punjenja.

PRIMJENA:

Ispunjavanje pukotina kod ugradnje okvira prozora i vrata od drveta, PVC i aluminija, punjenje i zvučna izolacija šupljina u konstrukcijama, toplinska izolacija elemenata sistema centralnog grijanja i vodovoda, kupaoanske opreme, ugradnja kada, tuš kabina, itd. Montaža i brtvljenje prozorskih klupica, roleta, pragova, stepenica, itd. Toplinska i zvučna izolacija pregradnih zidova, podova, stropova, krovova i sl. Ispunjavanje šupljina kod raznih instalacija u zidovima i stropovima, itd.

109710	genius gun	300 ml	5411183038530
103249	genius gun	500 ml	5411183033573
103250	genius gun	750 ml	5411183033580
108895	genius gun -10 °C	750 ml	5411183037359

SOUDAFOAM COMFORT



Multi-sezonska pjena za višekratnu upotrebu sa patentiranim Genius Gun aplikatorom. Omogućuje rad u širokom temperaturnom području od -10°C do +30°C. Potpuna kontrola količine pjene pri ispuštanju iz limenke zbog mogućnosti preciznog doziranja. Nisko ekspandirajuća formula omogućuje sigurnu ugradnju osjetljivih elemenata. Izvrsna adhezija na drvo i drvene materijale, PVC, aluminij i druge metale, beton, zidove, cigle, ostakljene površine, itd.

PRIMJENA:

Punjenje i zvučna izolacija šupljina u konstrukcijama. Toplinska izolacija elemenata sistema centralnog grijanja i vodovodnih sistema, kupaoanskih elemenata, pri ugradnji kada i tuš kabina, itd. Brtvljenje pri ugradnji i proizvodnji okvira prozora i vrata izrađenih od drva, PVC-a i aluminija. Montaža i brtvljenje prozorskih klupica, roleta, pragova, stepenica, itd. za toplinsku i zvučnu izolaciju pregradnih zidova, podova, stropova, krovova i sl. Punjenje cijevi izvana kod propusta, instalacije prijelaza u zidovima i stropovima, itd.

123911	genius gun	750 ml	5411183108592
--------	------------	--------	---------------

PJENA ZA BUNARE



PU pjena za vodovodni sustav bunara i kanala, kao i za sve betonske konstrukcije. Povećana otpornost na spojevima i otpornost od organskog otpada - kanalizacije, glijivice, plijesni, itd. Izvrsna adhezija na beton, ciglu i montažne materijale, PVC i drugih plastika, metala i drva. Visoka mehanička čvrstoća. Kratko vrijeme stvrdnjavanja.

PRIMJENA:

Brtvljenje vodovodnih sustava prstena, strukturnih elemenata osovine, vodova, bunara, komora i kanala. Brtvljenje montažnih elemenata građevinskih konstrukcija. Toplinska izolacija elemenata sustava centralnog grijanja i vodovoda. Punjenje prostora oko cijevi, montaža prijelaza u zidovima i stropovima itd.

127287	genius gun	750 ml	5411183126176
--------	------------	--------	---------------



PU pištoljske pjene



SOUDAFOAM PROFESSIONAL 60

Visokokvalitetna montažna pištoljska pjena koja izvrsno prijanja na tipične građevinske podloge kao što su zid, cigla, beton, kamen, drvo, PVC, aluminij, uključujući i plastificirane i ostakljene površine, itd. Napravljen na toplinsku i zvučnu izolaciju. Kratko vrijeme stvrdnjavanja. Precizno doziranje.

PRIMJENA:

Brtvljenje u ugradnji okvira prozora i vrata, prozorskih klupica, roleta, stubišta, itd. Punjenje i izolacija prostora oko cijevi i kablova, elemenata za centralno grijanje i u sistemima odvodnje. Ispunjavanje i zvučna izolacija pregradnih zidova, montažnih elemenata građevinskih struktura.

Duravalve ventil - garantira rok iskoristivosti pjene do 2 godine jer zadržava stabilan pritisak u boci prilikom transporta



131147	pištolj	750 ml	5411183138032
107346	pištolj (-10°C)	750 ml	5411183037366



SOUDAFOAM PROFESSIONAL

Soudafoam Gun je jednokomponentna, samoelektroirajuća, poliuretanska pjena bez CFC – a, što je čini potpuno bezopasnom za ozonski omotač. Na sebi ima ugrađen plastični adapter za priključak na aplikacijski pištolj, što čini aplikaciju pjene bržom i jednostavnijom. Odlično prijanja na sve materijale osim na teflon, PE i PP, visoka termička i akustična izolacija, odlične ispunjavajuće karakteristike, odlične montažne mogućnosti, odlična stabilnost (nema skupljanja i naknadne ekspanzije), vrlo precizno nanošenje, zahvaljujući sistemu aplikacije pištoljem-

PRIMJENA:

Brtvljenje u ugradnji okvira prozora i vrata, prozorskih klupica, roleta, stubišta, itd. Punjenje i izolacija prostora oko cijevi i kablova, elemenata za centralno grijanje i u sistemima odvodnje. Ispunjavanje i zvučna izolacija pregradnih zidova, montažnih elemenata građevinskih struktura

116447	pištolj	750 ml	5411183077850
--------	---------	--------	---------------



SOUDAFOAM LOW EXPANSION YELLOW

Visokoučinkovita montažna pjena za punjenje za nanošenje pištoljem, s kratkim vremenom stvrdnjavanja i izvrsnim prijanjanjem na površinu građevinskih materijala. Pruža dobru akustiku i toplinsku izolaciju. Upotrebljiv i na niskim temperaturama (do -10°C)

PRIMJENA:

- Ispuna pri montaži dijelova prozora i vrata od PVC-a, drva i aluminija ispunja i izolacija parapeta, roleta, stepenica, uskih kolektora, elemenata c.o. instalacija, odvodnje vode, punjenja rashladnih sustava, itd.

154661	gun	750 ml	5411183169814
--------	-----	--------	---------------



SOUDAFOAM LOW EXPANSION

Jedno-komponentna pjena spremna za korištenje bez CFC propelenata koja je potpuno bezopasna za ozonski sloj. Proizvod ima minimalnu ekspanziju nakon primjene, te je stoga vrlo ekonomična kada se koristi.

PRIMJENA:

Montaža i brtvljenje prozora i dovratnika, punjenje šupljina, brtvljenje svih otvora u krovnim konstrukcijama, stvaranje zvučnog izolatora, povezivanje izolacijskih materijala i krovne konstrukcije, primjena na izoliranom sloju na motorima, poboljšanje toplinske izolacije u sustavima za hlađenje.

Duravalve ventil - garantira rok iskoristivosti pjene do 2 godine jer zadržava stabilan pritisak u boci prilikom transporta



106132	pištolj	750 ml	5411183007376
--------	---------	--------	---------------



GRAĐEVINSKA PIŠTOLJSKA PJENA

Građevinska pištoljska pjena sa smanjenom ekspanzijom za dorade kod instalaterskih radova i radova u temperaturama iznad nule (> 0°C). Niskoekspandirajuća formula omogućava sigurnu ugradnju za osjetljive PVC profile. Brzo se suši - oko 60 minuta (za 3 mm sloj). Precizna i ekonomična primjena. Izvrsna adhezija na drvo i drvene materijale, PVC, aluminij i druge metale, beton, zid, cigle, ostakljene površine, itd.

PRIMJENA:

Brtvljenje u instalaciji okvira prozora i vrata, posebno izrađene multi-klijetke i boje PVC profila. Montaža i brtvljenje prozorskih klupica, roleta, pragova, stepenica itd. Punjenje i zvučna izolacija šupljina u konstrukcijama. Toplinska izolacija elemenata sustava centralnog grijanja i vodovoda, kupaoonica, kupki, tuševa, itd.

161084	pištolj	750 ml	5411183187436
123013	pištolj (-10 °C)	750 ml	5411183107403



Doza sa Duravalve ventilom zadržava savršena svojstva 2 godine - do isteka roka trajanja.



Super čvrst ventil minimalizira nekontrolirani izlazak pjene iz doze Otporan je na širok raspon temperature i kemikalije.



Ventil je otporan na začepljenje u bilo kojoj poziciji i u svim uvjetima.

* Zbog mehaničke čvrstoće doze kutije sa pjenom trebaju se transportirati i odlagati u uspravnom položaju.



Upotreba sa standardnim aplikacijskim pištoljem za pjenu.

PU montažne pjene

RUČNE MONTAŽNE PJENE

Jedno-komponentna pjena s vrlo dobrim kapacitetom punjenja i kratkim vremenom stvrdnjavanja. Visoka toplinska i akustična svojstva izolacije.

PRIMJENA:

Brtvljenje u instalaciji okvira prozora i vrata izrađenih od drva, PVC-a i aluminija. Punjenje i zvučna izolacija šupljina u konstrukcijama. Toplinska izolacija elemenata sustava centralnog grijanja i vodovoda, kupaoanske opreme, kupke, tuševi i sl. Montaže te brtvljenje prozorskih klupica, roleta, pragova, stepenica itd., ispuha propusta oko cijevi, propusta, instalacije prijelaza u zidove i stropove itd.

122998	Ručna	300 ml	5411183107595
122997	Ručna	500 ml	5411183107588
161095	Ručna	750 ml	5411183107443

NISKOEKSPANDIRAJUĆA PJENA

Niskoekspandirajuća ručna montažna pjena minimalne ekspanzije nakon primjene, što je čini vrlo ekonomičnom.

PRIMJENA:

Montaža i brtvljenje prozora i dovratnika, punjenje šupljina, brtvljenje svih otvora u krovim konstrukcijama, stvaranje zvučnog izolatora, povezivanje izolacijskih materijala i krovne konstrukcije, primjena na izoliranom sloju na motorima, poboljšanje toplinske izolacije u sustavima za hlađenje.

146341	Ručna	750 ml	5411183159433
--------	-------	--------	---------------

IZOLACIJSKA PJENA KOJA SE MOŽE PRSKATI

Izolacijska pjena koja se može prskati je jednokomponentni samoeexpandirajući poliuret, spreman za upotrebu sprej-pjena za izolaciju svih vrsta podloga za poboljšanje toplinske izolacije. Spremnik ima navoj tako da se može koristiti na pištolju. S pratećom mlaznicom za raspršivanje IZOLACIJSKA PJENA ZA PRSKANJE može se koristiti za vodoravnu i okomitu primjenu za izravnavanje neravnih i teško dostupnih površina.

PRIMJENA:

- Oblaganje svih vrsta površina za poboljšanje toplinske izolacije.
- Izolacija svih neugodnih ili teško dostupnih mjesta u građevinskim primjenama, gdje je uporaba tradicionalnih izolacijskih materijala teža.
- Pogodan kao izolacija na svim uobičajenim građevinskim podlogama (kao što su beton, zid, kamen, drvo, EPS, suhozid, većina metalnih ploča, gips ploče, PVC, itd.)
- Brtvljenje vrata, nadvoja, zidova, stropova i ostalih građevinskih dijelova da smanjite opasnost toplinskih mostova.
- Izolacijske cijevi, tavan, podrumi, balkoni, garaže, spremnici i posude.

155984	pištolj	750 ml	5411183174474
--------	---------	--------	---------------

DVOKOMPONENTNA KONSTRUKCIJSKA PJENA

Brzo sušuća dvokomponentna građevinska pjena za montažu / instalaciju unutarnjih okvira vrata - bez mehaničkih konektora. Može se koristiti za sva brtvljenja, punjenja i izolaciju u područjima s ograničenim pristupom zraka. Vrlo kratko vrijeme stvrdnjavanja. Visoka gustoća i mehanička čvrstoća (strukturnalna krutost).

PRIMJENA:

Montaža i brtvljenje laganih unutarnjih vrata od MDF-a i drugih drvnih materijala - bez uporabe mehaničkih sCrvenastava. Punjenje i zvučna izolacija šupljina u zatvorenim profilima - u kupkama i tuš bazama u konstrukcijama, itd., brtvljenje u instalaciji okvira prozora i vrata, izrađenih od drveta, PVC-a i aluminija. Toplinska i zvučna izolacija pregradnih zidova, podova, stropova, krovova i sl.

146056	Ručna	400 ml	5411183161870
--------	-------	--------	---------------

SOUDAFOAM FR HY


Poliuretanska pjena za brtvljenje rupa i zidova u različitim klasama požara: EI 30 - EI 180. Izvršno prijanjanje na svim podlogama osim PE, PP. Učinkovita brtva protiv dima i plina.

156201	Ručna	750 ml	5411183161825
--------	-------	--------	---------------

SOUDAFOAM FR HY GUN

Poliuretanska pjena za brtvljenje rupa i zidova u različitim klasama požara: EI 30 - EI 180. Izvršno prijanjanje na svim podlogama osim PE, PP. Učinkovita brtva protiv dima i plina. Dostupno u raznim vrstama aplikatora: Pištolj i Click Fix sistem.

156200	pištolj	750 ml	5411183161818
110203	Click	750 ml	5411183040076



Soudal HYDRO SYSTEM

Hidroizolacijski proizvodi



SOUDAPRIM DP

PCrvenapremaz koji se brzo suši i prodire u sve površine kao što su beton, gips ploče itd. Treba se koristiti na površinama na kojima ima tragova prašine ili pijeska.

PRIMJENA:

PCrvena premaz za bolje prijanjanje na zidove i podove prije primjene tekuće membrane (preporučamo Soudagum LM).

126575	8/Kutija	1 l	5411183124073
126574	4/Kutija	5 l	5411183124080



SOUDAGUM LM

Hidroizolacijska membrana brzo sušeća, spremna za upotrebu, bez otapala. Nakon upotrebe po sušenju postaje fleksibilna membrana za hidroizolaciju unutrašnjih prostorija.

PRIMJENA:

Za kupatila, tuš kabine, kuhinje i ostale vlažne prostorije gdje će unutrašnji podovi ili zidovi biti obloženi keramičkim pločicama. Potrošnja 1-1,5kg/m².

126582	6/Kutija	1,3 kg	5411183124097
126581	4/Kutija	4 kg	5411183124103
126580	1/Kutija	13 kg	5411183124110



SOUDATAPE ST

Mehanički jaka i fleksibilna TPE traka za brtvljenje linijskih spojeva između zidova i podova u vlažnim prostorima kao što su kuhinje, kupaone itd. Za spojeve zidova na terasama ili balkonima.

126579	10/Kutija	120mm x 10 m	5411183124127
--------	-----------	--------------	---------------



SOUDATAPE IC

Mehanički jaka i fleksibilna TPE traka za brtvljenje linijskih spojeva između zidova i podova u vlažnim prostorima kao što su kuhinje, kupaone itd. Za spojeve zidova na terasama ili balkonima.

126578	10/Kutija	2 x 120 x 120 mm	5411183124134
--------	-----------	------------------	---------------



Souda tape OC (vanjski kut)

Mehanički jaka i fleksibilna TPE traka za brtvljenje linijskih spojeva između zidova i podova u vlažnim prostorima kao što su kuhinje, kupaone itd. Za spojeve zidova na terasama ili balkonima.

126577	10/Kutija	2 x 105 x 105 mm	5411183124141
--------	-----------	------------------	---------------



SOUDATAPE PD

Obodi za ugradnju i brtvljenje kod vodovodnih cijevi kao i odvoda u kupaonama i tuš kabinama. Obod je dio Sistema za brtvljenje Soudal u kombinaciji sa elastičnom tekućinom kao što je Soudagum LM. Može se koristiti na vodoravnim i okomitim površinama.

126576	10/Kutija	2 x PD 100 + 1 x PD 150	5411183124158
--------	-----------	----------------------------	---------------



TEHNIČKI SPREJEVI

Tehnički sprejevi

PODMAŽITE & ZAŠTITITE



Vazelin sprej
Silikonski sprej
PTFE sprej
Bijela mast
Multi sprej

- Bezbojno podmazivanje i zaštitni sprej.
- Prozirni sprej za podmazivanje sa anti-adhezivnim svojstvima.
- Visoko kvalitetno mazivo za zaštitu metalnih i plastičnih dijelova.
- Visoko kvalitetno mazivo za teške uvjete.
- Odstranjivač hrđe, maziva, ulja. Otporan je na koroziju, voodootporan i služi i kao kontakt sprej.

122611	Vaseline Spray	400 ml	5411183089242
123762	Silicone Spray	400 ml	5411183111936
119705	PTFE Spray (teflon)	400 ml	5411183090651
119706	Bijela Grease	400 ml	5411183090668
123761	Multi Spray	400 ml	5411183111929

INDUSTRIJSKA PRIMJENA



Cink sprej 98%
Alu-cink sprej 98%
Degrip ulje
Kontakt sprej
Ulje za rezanje

- Štiti cink i neprerađeno željezo i čelik od korozije, mat efekt.
- Štiti cink i neprerađeno željezo i čelik od korozije, sjajni efekt.
- Efektivni proizvod koji otapa zadržane površine i vijke i dijelove koji su oksidirali.
- Otapa prljavštinu i oksidirane površine i vraća kontakt.
- Sprječava pregrijavanje metala tijekom rezanja i bušenja.

119713	Zinc Spray (matt)	400 ml	5411183090736
119714	Alu-Zinc Spray (shiny)	400 ml	5411183090743
119715	Contact Spray	400 ml	5411183090750
123675	DeSivap All	400 ml	5411183111172
130719	Cutting Oil	400 ml	5411183135598

ČISTAČI



Multi čistač
Čistač i odmašćivač
SCRvenastvo za čišćenje kočnica
Odstranjivač ljepljivosti

Odstranjivač brtvila

- Univerzalni sprej za čišćenje, ne curi.
- Snažni, brzo sušeci čistač i odmašćivač za širok raspon primjene.
- Snažno, brzo sušeci čistač za kočnice i dijelove spojke.
- Uklanja svježe ljepljivo i mrlje, uspješno čisti četke, palete noževa i ljepljivo na lopaticama.
- Spreman za korištenje i brzu upotrebu na bazi terpentina za uklanjanje otvrdnutog silikona i MS polimera.

119708	Cleaner & Degreaser	400 ml	5411183090682
119709	Sealant Remover	400 ml	5411183090699
119710	Adhesive Remover	400 ml	5411183090705
119711	Multi Cleaner	400 ml	5411183090712
130717	Brake Cleaner	400 ml	5411183135581

Novi tehnički aerosol sprejevi



The graphic features the Soudal logo at the top center. Below it, the word "PSSST!" is written in large, white, stylized letters. To the left of the letters is a spray nozzle emitting a white mist. To the right is a blue mechanical part, possibly a brake disc. Below the letters, the text "NOVI TEHNIČKI AEROSOL SPREJEVI" is written in white capital letters on a dark background.

SOUDAL SUHO MAZIVO



Vrlo snažno mazivo bez silikona i mineralnih ulja s visokom otpornošću.

- Prikladno za suho podmazivanje točaka trenja.
- Razvijen za primjene gdje su proizvodi koji sadrže silikon nepoželjni.
- Može se koristiti kao lubrikant i kao sredstvo za odvajanje, za korištenje na mnogo različitih strojeva u industriji drva i plastike.
- Može se koristiti za metale, plastiku, gumu itd.
- Idealan za klizni krov i nosače sjedala, klizna vrata, mehanizmi za nagib prozora itd.
- Nudi trajnu zaštitu od trošenja. Protresti aerosol prije primjene. Poprskajte u tankom sloju na točke trenja ili spojeve i ostavite da se osuši. Vrijeme sušenja za tanji sloj oko 1-2 min. Vrijeme sušenja za deblji nanos oko 5 min.

159387

6/kutija

400 ml

5411183184145

SOUDAL MAZIVO ZA MONTAŽU



Vrhunski sprej na bazi silikonskog ulja koji je izuzetno prikladan za klizno premaživanje.

- Za montažu plastičnih cijevi, gumenih traka itd.
- Primjenjivo i za trošne brave, šarke, okove i alate.
- Sprječavanje starenja gumenih dijelova.
- Aerosol se može koristiti u bilo kojem kutu (360°). Spojevi i cijevi trebaju biti čiste. Protresti aerosol i držati mlaznicu 10-20 cm od predmeta. Primijeniti na dijelovima i sklopiti. Kada se koristi kao podmazivač za šarke, držati mlaznicu blizu dijelova. Nježno pritisnite ventil i pustite da silikonsko ulje neko vrijeme djeluje. Završite posao.

159388

6/kutija

400 ml

5411183184138

SOUDAL SPREJ ZA ZAMRZAVANJE



Sprej za rješavanje problema s trenutnim učinkom hladnog šoka.

- Snižava temperaturu tretirane površine i do -50°C
- Koristi efekt hladnog puhočaja za brzo hlađenje dijelova
- Mikroskopske pukotine na istrnulim i zahrđalim površinama
- Pogodan za sve dnevne operacije održavanja, ali također i u težim primjenama gdje standardna penetrirajuća maziva neće raditi
- Nema potrebe za čekićem, plamenikom...
- Sprječava termičke preklide električnih komponenata i toplinska oštećenja tijekom lemljenja.
- Bezmirisan. Nosite rukavice otporne na hladnoću prije upotrebe spreja. Primijenite proizvod direktno na površinu. Uvjerite se da je električna oprema u potpunosti isključena prije primjene. Prilikom čišćenja električnih uređaja, osigurajte dovoljno vremena provjetravanja prije vraćanja struje, kako bi izbjegli moguće električno pražnjenje

159385

6/kutija

400 ml

5411183184121

Novi tehnički aerosol sprejevi



SOUDAL ČISTAČ ZA KOKPIT

Vrhunski pjenasti sprej za čišćenje upravljačke ploče i kompletne unutrašnjosti u automobilima.

- Izvrsna svojstva mekoće i čišćenja plastike i drugih materijala koji se koriste u unutrašnjosti automobila.
- Upija organsku prljavštinu i ne ostavlja tragove.
- Nježan na svim površinama. Primijeniti čistač u pjenidirektno na površinu. Obrišite pjenu krpom čim se apsorbirana prljavština pokaže na površini pjene.

158021

6/kutija

400 ml

5411183181151



SOUDAL ČISTAČ ZA KOKPIT MAT

Vrhunski sprej bez silikona za zaštitu i održavanje upravljačke ploče u automobilima.

- Pogodan za sve vrste plastike i pruža optimalnu njegu.
- Osvežava boje i ostavlja mat izgled.
- Sprječava skripanje i i puBoćicaje.
- Pruža dugotrajnu zaštitu od starenja, antistatično i šteti kontinuirano brisanje prašine. Osvežavajući miris limuna. Protresti dobro bocu prije upotrebe i nanijeti sa distance oko 20 cm na površinu. Primijeniti dovoljnu količinu spreja. Nakon primjene, obrisati površinu sa suhom krpom.

159386

6/kutija

400 ml

5411183183865



SOUDAL ODSTRANJIVAČ NALJEPNICA

Čistač na bazi citrusa.

- Za uklanjanje svježih ostataka ljepljivosti.
- Idealno za uklanjanje masnoće, ulja i ostalih ostataka prljavštine.
- Nije agresivan i sadrži prirodna otapala s izvrsnim čišćenjem i svojstva odmašćivanja.
- Višenamjenski i siguran za upotrebu. Dobro protresti limenku prije upotrebe i poprskati po potrebi sa udaljenosti od oko 20 cm na površinu. Ostaviti da djeluje par minuta. Nakon primjene, obrisati površinu sa čistom krpom. Uvijek trljajte krpom u jednom pravcu. Preliminarni test na osjetljivost površine preporučen.

158022

6/kutija

400 ml

5411183181168



SOUDAL KOMPRIMIRANI ZRAK

Visokotlačni raspršivač zraka

- Omogućuje suho čišćenje bez kontakta.
- Za čišćenje elektroničke opreme, optičke opreme i leća, preciznih satnih mehanizama, medicinskih uređaja, mjernih uređaja i svih drugih osjetljivih površina. Uvjerite se da je elektronska oprema isključena od napajanja prije čišćenja. Držite bocu uspravno. Ne tresite bocu prije upotrebe. Pritisnite ventil u kratkim intervalima po potrebi. Prilikom čišćenja električnih uređaja, osigurajte dovoljno vremena provjetravanja prije vraćanja električnog napona, kako bi izbjegli moguće električno pražnjenje.

158024

6/kutija

400 ml

5411183181182



SOUDAL ČISTAČ FELGA

Visokokvalitetna pjena za čišćenje naplatka pružajući dugotrajn učinak čišćenja.

- Potpuno uklanjanje prljavštine nakupljene na površinama kotača.
- Visoka svojstva čistoće i ekstremna otpornost na prljavštinu.
- Prikladno za aluminijske i plastične naplatke.
- Izvrsna svojstva čišćenja zahvaljujući vertikalnoj stabilnosti prilikom nanošenja. Dobro protresite prije upotrebe i primijenite u većem sloju na površinu felge i pustite da djeluje. Uklonite prljavštinu sa četkom za kotače i dobro isperite.

158023

6/kutija

400 ml

5411183181175



SOUDAL ODLEĐIVAČ

Brzodjelujući odleđivač s antifrizom. Brzo uklanjanje mraza sa stakala automobila i sprječava ponovno zamrzavanje.

- Odleđivač ne grebe, ne ostavlja tragove i djeluje odmašćujuće, ne oštećuje boju automobila, krom i gumu. Primijenite odleđivač direktno na površinu: prozor ili bravu kako bi se odledilo. Očistiće led i mraz za nekoliko sekundi nakon primjene.

158045

6/kutija

400 ml

5411183181199



GENIUS SPREJEVI



RASPRŠIVANJE NA 2 NAČINA

- ODLIČNO PREKRIVANJE - PREMA GORE za precizno prskanje
PREMA DOLJE za široko raspršivanje
- Prilagodljiv raspon
- Vrhunska kvaliteta

LAKO KORIŠTENJE



SOUDAL

Tehnički sprejevi Genius



CLEAN ALL

Višenamjenski sprej za čišćenje za dijelove strojeva, za podove i druge vrste površina. Brzo se suši.

bežbojna	134622	6/kutija	300 ml	5411183151444
----------	--------	----------	--------	---------------



DEGRIP ALL

Učinkovito sredstvo za oslobađanje zahrdanih i oksidiranih vijaka i dijelova.

Siva/Crna	134623	6/kutija	300 ml	5411183151468
-----------	--------	----------	--------	---------------



PROTECT ALL

Prozirni raspršivač s podmazujućim i anti-vezivnim svojstvima na bazi visoko kvalitetnog silikonskog ulja.

bežbojna	134619	6/kutija	300 ml	5411183151451
----------	--------	----------	--------	---------------



ALL IN ONE

Visokokvalitetni univerzalni raspršivač s 8-strukim učinkom: čistač korozije, mazivo, sredstvo za čišćenje, sredstvo za uklanjanje vlage, ulje za prodiranje, antikorozijski, kontaktni sprej, konzerviranje.

bežbojna	134621	6/kutija	300 ml	5411183151437
----------	--------	----------	--------	---------------



LUBRIT ALL

Raspšujući sprej na bazi PTFE za podmazivanje metalnih i plastičnih dijelova.

Bijela	134620	6/kutija	300 ml	5411183151420
--------	--------	----------	--------	---------------



PRIBOR

ČISTAČ PU PJENE



Sredstvo za čišćenje svježe PU pjene za klasični pištolj za PU pjenu (na navoj) i za ručnu aplikaciju.

104770	Ručna	150 ml	5411183002937
123001	pištolj	500 ml	5411183107625
102080	Click	500 ml	5411183036451

ODSTRANJIVAČ STVRDNUTE PU PJENE



Sredstvo za uklanjanje osušene PU pjene sa svih neporoznih površina kao što su plastika, metal, PVC itd.

PRIMJENA:

Mehanički sa priloženim plastičnim nožem skinite pjenu, premažite pjenu gelom s priloženom četkicom i pričekajte 15 minuta. Odstranite ostatke. ako je potrebno ponovite postupak.

116544	6/Kutija	100 ml	5411183078109
--------	----------	--------	---------------

ODSTRANJIVAČ SILIKONA

Gel na bazi prirodnih otapala za uklanjanje osušenog silikona i Fix All-a sa svih površina.

PRIMJENA:

Mehanički sa priloženim plastičnim nožem skinite silikon, premažite silikon gelom s priloženom četkicom i pričekajte 15 minuta. Odstranite ostatke. ako je potrebno ponovite postupak.



110757	boca	100 ml	5411183041899
--------	------	--------	---------------

ABSORBER VLAGE

Spreman za korištenje, prijateljski za okoliš upijač vlage. Učinkovito sprječava mirise i korozije, uklanja višak vlage.



125690	absorber	450 g	5411183122970
125691	absorber	1000 g	5411183122987
106136	dopuna	450 g	5411183007277
125937	dopuna	1000 g	5411183007390

SWIPEX MARAMICE



Maramice natopljene s Crvenastvom za uklanjanje boje i drugih prijavština kao što su: tinta, ljepljiva, ostaci kitova ulja i masti sa ruku, alata i svih čvrstih površina.



113551	6/kutija	100 kom	5411183057548
120874	12/kutija	20 kom	5411183096486

BRTVENA TRAKA

Samoljepljiva traka za brtvljenje PVC-a za vodonepropusno brtvljenje i završnu obradu tuš kada i umivaonika.



134027	22 x 3,35	6/kutija	5411183147638
134030	38 x 3,35	6/kutija	5411183147652



SREDSTVO ZA ZAVRŠNO FUGIRANJE

Otopina za završnu obradu u plastičnoj bočici s raspršivačem od 500 ml za savršene spojeve.

PRIMJENA:

- Završna obrada i zaglađivanje spojnica prije oblikovanja kože (npr. silikoni, MS-polimeri, poliuretani, itd.)

119354	Ručna	500 ml	5411183089488
--------	-------	--------	---------------



SREDSTVO ZA ČIŠĆENJE STAKLA & OGLEDALA

Sredstvo za čišćenje na bazi alkohola za različite vrste stakla i ogledala. Brzosušeća, ne razmazujuća formula. Sigurno za folije.

PRIMJENA:

- Čisti sve staklene površine pogotovo u industriji prozora.
- Prikladno za korištenje na ogledalima.

113620	Ručna	1 l	5411183083097
--------	-------	-----	---------------



SREDSTVO ZA ČIŠĆENJE PROZORSKIH OKVIRA OTAPALO B

Sredstvo na bazi otapala za PVCu materijale. Brzo djelujuć. Ne razmazujuća formula. Uklanja ukorijenjenu prljavštinu.

PRIMJENA:

- Prikladno za uklanjanje prljavštine, tragova kemijske olovke i olovke na svim PVCu okvirima prozora i vrata, dekorativnim letvicama, fasciji i oblozima.
- Također se može koristiti na nekim vrstama plastičnog vrtnog namještaja.

113621	Ručna	1 l	5411183083059
--------	-------	-----	---------------



SREDSTVO ZA ČIŠĆENJE PVC-A KREM

Krema za čišćenje bez otapala za svjetlucavu završnu obradu PVC-a i drugih neporoznih materijala. Uklanja ukorijenjenu prljavštinu. Može se polirati do dubokog i privlačnog sjaja.

PRIMJENA:

- Sredstvo za čišćenje vraća prvobitni sjaj PVC okvirima prozora i vrata, ukrasnim letvicama, fascijama i oblozima.
- Čišćenje svih prozorskih okvira, letvica, itd.

113619	Ručna	1 l	5411183083073
--------	-------	-----	---------------

PU SLAMČICE ZA PJENU

Set od 5 slamki za sve vrste PU pjene u aerosol limenci.



102998

5 kom.

5411183012493

MLAZNICA NASTAVCI

Skup mlaznica, neophodan za primjenu ljepila i brtvila upakiranih u standardni spremnik.



108762

5 kom.

5411183036932

SPATULA SOUDAGLATT

Posebna profilirana lopatica za izravnavanje površina kod zglobnog brtvljenja.



120167

1 kom.

5411183035607

SIGURNOSNI NOŽ

Za brzo i sigurno otvaranje kartuša, te rezanje mlaznica na željenu duljinu i promjer.



119171

1 kom.

5411183088856

ŠPATULA SET

Četverodijelni set za fugiranje koji se može koristiti za brtvljenje spojeva različitih oblika i širina.



153314

5411183169364

PU PIŠTOLJ DIY

Profesionalni pištolj za nanošenje poliuretanske pjene za upotrebu sa Pištoljm pjenama.



137930

1 db.

5411183158764

Pištolji za primjenu pu montažne pjene i silikona

APLIKACIJSKI PROFESIONAL PIŠTOLJ

Aplikacijski profesionalni pištolj za pojedinačne kartuše (lako kontroliranje izlaženja silikona ili brtvila).




106617

1 kom.

5411183009462

PIŠTOLJ ZA SILIKON DIY

Aplikacijski pištolj za pojedinačne kartuše.



111072

1 kom.

5411183042896

COMPACT GUN

Polu-profesionalni pištolj za poliuretansku pjenu u aerosolu.



109953

1 kom.

5411183039643

110226

1 kom.

5411183040120

PROFESSIONAL PU GUN

Profesionalni pištolj za poliuretansku pjenu u aerosolu.



154478

1 kom.

5411183172081

154480

1 kom.

5411183172104

TEFLONSKI APLIKACIJSKI PIŠTOLJ

Metalni pištolj sa teflonskim premazom za profesionalnu primjenu poliuretanske pjene.



121408

1 kom.

5411183085282

PIŠTOLJ ZA FOLIJE

Pištolj za brtvljenje brtvila ili ljepila u folijskom pakiranju volumena 400/600 ml.



112802

1 kom.

5411183049611



SOUDAL

PROFESIONALNI KATALOG



PU PJENE • SILIKONI
• BRTVILA I LJEPILA
• APLIKACIJSKI PRIBOR



Profesionalna PU Montažna Pjena



**VEOMA NISKA
EMISIJA EC1+**

Za zdraviju okolinu

**INOVATIVNI
DURAVALVE® VENTIL**

- Može se čuvati u raznim pozicijama (vertikalno / horizontalno)
- Višekratna upotreba, optimalan prinos
- Rok upotrebe 24 meseca



Flexifoam

Vrhunska profesionalna pjena izvrsnih izolacijskih karakteristika u kombinaciji s lakoćom primjene. Apsorbira do 50% pomicanja spojeva i jamči trajnu toplinsku i zvučnu izolaciju.

Posebno razvijen za ugradnju prozora u skladu s EPB pravilima o izbjegavanju toplinskih mostova. Vrlo precizna primjena, malo širenje nakon primjene, ekonomična u upotrebi. Brzo sušenje i stvaranje kože, što rezultira kraćim vremenom čekanja. Može se koristiti i zimi na temperaturama nižim od 0°C. Prepoznatljiva plava boja. Dostupno u pištoljskoj verziji. Vrlo niske emisije VOC (EC1R Plus).


• ELASTIČNA:

- 3 puta fleksibilnija od standardne PU pjene
- Zvučna izolacija: 63 dB
- Toplinska izolacija: λ 0,0345
- Zrakonepropusnost: $a < 0,1 \text{ m}^3 / (\text{h} \cdot \text{m} (\text{daPa})^{2/3})$
- Propusnost vodene pare
- Izvrsna stabilnost (bez skupljanja ili naknadnog širenja)
- Inovativni Duravalve ventil za precizniju primjenu

MID



HANGSZIGETELÉS - dB



Forrás: Beépítési útmutató, RAL-Gütegemeinschaft Fenster und Haustüren, Ffm.

- 1 - Prozori instalirani prema propisima
45 dB
- 2 - Prazan spoj između prozora i zida
12 dB
- 3 - Mala pukotina oko
32 dB
- 4 - Šupljena u peni
33 dB
- 5 - Spoj prozora i zida potpuno ispunjeni PU per
43 dB

Tehničke specifikacije:

Termo izolacija

DIN 52612-1

$\lambda = 0,0345 \text{ W/(m} \cdot \text{K)}$

MPA Hannover

Zvučna izolacija

EN ISO 717-1

RST,w = 63 dB (-1;-5) (spoj 10mm)

RST,w = 62 dB (-1;-4) (spoj 20mm)

ift-Rosenheim

Propusnost vodene pare

DIN EN ISO 12572

$\mu = 20$ (paropropusni)

ift-Rosenheim

Zračna nepropusnost

DIN 18542, Part 7.2

$a < 0,1 \text{ m}^3 / (\text{h} \cdot \text{m} (\text{daPa})^{2/3})$

ift-Rosenheim

Elastičnost

FEICA TM 1013

9000 ciklusa
1 x 1000 ciklus

ift-Rosenheim

Poliuretanska Pjena



SOUDAFOAM PROFESSIONAL 60

Visokokvalitetna montažna pištoljska pjena koja izvrsno prijanja na tipične građevinske podloge kao što su zid, cigla, beton, kamen, drvo, PVC, aluminij, uključujući i plastificirane i ostakljene površine, itd. Napravljen od toplinske i zvučne izolacije. Kratko vrijeme stvrdnjavanja. Precizno doziranje.

PRIMJENA:

Brtvljenje u ugradnji okvira prozora i vrata, prozorskih klupica, roleta, stubišta, itd. Punjenje i izolacija prostora oko cijevi i kablova, elemenata za centralno grijanje i u sistemima odvodnje. Ispunjavanje i zvučna izolacija pregradnih zidova, montažnih elemenata građevinskih struktura.

Bočica				
103244	Pistolj	5411183033542	750 ml	12 /Kutija
108896	Pistolj (-10 °C)	5411183037366	750 ml	12 /Kutija

2 GODINE ROK ZA MAKSYMALNO ISKORIŠTENJE



SOUDAFOAM MAXI 70

Pistoljska pjena Soudafoam Maxi sa smanjenim širenjem i izvrsne toplinske i zvučne izolacije. Pruža najveći prinos i učinkovitost korištenja. Izvrsno prijanjanje na građevinskim podlogama, kao što su zid, cigla, beton, kamen, drvo, PVC, aluminij, uključujući i plastificirane i ostakljene površine, itd. kratkog vremena stvrdnjavanja.

PRIMJENA:

Brtvljenje za ugradnju okvira prozora i vrata, prozorskih klupica, roleta, stubišta, itd. Punjenje i izolacija prostora oko cijevi i kablova, elemenata centralnog grijanja i vodenih sistema odvodnje. Punjenje i zvučna izolacija pregradnih zidova, montažnih elemenata građevinskih struktura toplinske i zvučne izolacije podova, tavana, krovova, klimatizacijskih sistema.

Bočica				
118047	Pistolj	5411183085435	870 ml	12 /Kutija
118284	Pistolj (-10 °C)	5411183086357	870 ml	12 /Kutija

2 GODINE ROK ZA MAKSYMALNO ISKORIŠTENJE



SOUDAFOAM LOW EXPANSION

Jedno-komponentna pjena spremna za korištenje bez CFC propelenata koja je potpuno bezopasna za ozonski sloj. Proizvod ima minimalnu ekspanziju nakon primjene, te je stoga vrlo ekonomična kada se koristi.

PRIMJENA:

Montaža i brtvljenje prozora i dovratnika, punjenje šupljina, brtvljenje svih otvora u krovnim konstrukcijama, stvaranje zvučnog izolatora, povezivanje izolacijskih materijala i krovne konstrukcije, primjena na izoliranom sloju na motorima, poboljšanje toplinske izolacije u sustavima za hlađenje.

Bočica				
106132	Pistolj	5411183007376	750 ml	12 /Kutija

2 GODINE ROK ZA MAKSYMALNO ISKORIŠTENJE



FLEXIFOAM

Poliuretanska pjena sa visokom elastičnošću najnovije generacije, s najvećim faktorom toplinske i zvučne izolacije (RSTW - 60 dB certifikat IFT Rosenheim). Dizajnirana je za izolaciju prozora i vrata, izloženost vibracijama i velikim ili značajnim promjenama u veličini, kao što je slučaj kod ugradnje aluminijevih profila. Ima kratko vrijeme stvrdnjavanja i visoke je fleksibilnosti - pjena se vraća na izvornu veličinu nakon što je rastegnuta ili stisnuta do 50%.

Bočica				
118685	Pistolj	5411183087620	750 ml	12 /Kutija

2 GODINE ROK ZA MAKSYMALNO ISKORIŠTENJE



DVOKOMPONENTNA KONSTRUKCIJSKA PJENA

Brzo sušuća dvokomponentna građevinska pjena za montažu / instalaciju unutarnjih okvira vrata - bez mehaničkih konektora. Može se koristiti za sva brtvljenja, punjenja i izolaciju u područjima s ograničenim pristupom zraka. Vrlo kratko vrijeme stvrdnjavanja. Visoka gustoća i mehanička čvrstoća (strukturnalna krutost).

Bočica				
146056	Ručna	5411183161870	400 ml	12 /Kutija

Primeri i Aktivatori



PRIMER 100

Univerzalni temeljni premaz za porozne površine koji se koristi sa brtvilom na bazi poliuretana. Povećava prionjivost na poroznim površinama, kao što su beton, kamen, keramika i drvo. Stabilizira površine sprječavajući njihovu fragmentaciju.

PRIMJENA:

- Grundiranje površina dilatacijskih spojeva.
- Površine spojeva poroznih materijala s visokom izloženošću vodi.

Bočica					
123012	Prozirna	5411183107687	500ml	6 /Kutija	



PRIMER 150

Univerzalni temeljni premaz za porozne površine koji se koristi sa silikonskim brtvilom i brtvilom na bazi MS polimera i ljepila. Povećava prionjivost na poroznim površinama, kao što su beton, kamen, keramika i drvo. Stabilizira površine sprječavajući njihovu fragmentaciju.

PRIMJENA:

- Grundiranje površina dilatacijskih spojeva.
- Površine spojeva poroznih materijala s visokom izloženošću vodi.

Bočica					
123011	Prozirna	5411183107670	500ml	6 /Kutija	



ACTIVATOR SPRAY 601

Activator Sprej 601 je bezbojan sprej, spreman za upotrebu, koji se brzo suši za primenu na obojene aluminijumse površine standardnim ili teksturnim bojama. Za problematične površine koristite aktivator sprej 601 koji značajno povećava adheziju različitih ljepila i brtvenih materijala.

PRIMJENA:

- Povećava prijanjanje brtvenih materijala i ljepila na aluminijumske površine premazanih prahom (prozorski profili), za standardne ili za teksturne boje.
- Povećava prijanjanje brtvenih materijala i ljepila na razne vrste plastike: PVC, ABS, PP, itd...

Bočica					
134507	Prozirna	5411183151543	500ml	12 /Kutija	



AKTIVATOR POVRŠINE

Površinski aktivator je promotor prijanjanja koji se koristi za aktiviranje neporoznih površina za postizanje poboljšanog prijanjanja. Čišćenje i odmašćivanje neporoznih podloga.

PRIMJENA:

- Čišćenje neporoznih površina prije nanošenja silikona, poliuretana i hibridnih polimera. Rezultat je poboljšano prijanjanje na površine.

Bočica					
101638	Prozirna	5411183032064	500ml	6 /Kutija	



SREDSTVO ZA ČIŠĆENJE POVRŠINA

Surface cleaner je univerzalno sredstvo za čišćenje s otapalom namijenjeno za korištenje prije nanošenja Soudal proizvoda koji se koriste kod instalacije prozora. Također se može koristiti za uklanjanje viška proizvoda kao Aluseal-a, PU, silikona i hibridnih polimera.

PRIMJENA:

- Čišćenje i odmašćivanje prozorskih profila i drugih neporoznih površina.
- Uklanjanje viška proizvoda (ljepila, brtvila, naljepnica, PU pjene, itd.) prije stvrdnjavanja s površinama.

Bočica					
107789	Prozirna	5411183027756	500ml	6 /Kutija	



CT REMOVER

Remover CT je neagresivna mješavina na bazi prirodnog otapala, pogodan za uklanjanje svježih ostataka ljepila i većine vrsta otvrdnuta kontaktna ljepila. Vrlo učinkovita otopina za čišćenje ne sadrže bilo kakva otapala, stoga su idealni za uporabu na osjetljivim površinama; međutim preporučuje se test kompatibilnosti. Opremljen Soudalovim patentom Tehnologija aplikatora Genius Gun za jednostavno korištenje i precizno nanošenje. Remover CT pruža svježi miris citrusa.

Bočica					
135010	Prozirna	5411183153523	500ml	12/Kutija	

PROFESIONALNI AKRILI



■ ACRYRUB

Visoko kvalitetan akrilni kit za ispunjavanje pukotina na bazi akrilnog polimera za ispunjavanje spojeva i pukotina prije bojanja kod vanjske primjene. Odlično prijanjanje na porozne površine. Visoka viskoznost, idealan za primjenu sa aplikacijskim pištoljem.

Kartuša

102600	Bijela	5411183407459	300 ml	15 /Kutija
102598	Siva	5411183001756	300 ml	15 /Kutija
102599	Tik	5411183005303	300 ml	15 /Kutija

Folija

102603	Bijela	5411183008960	600 ml	12 /Kutija
102602	Siva	5411183019515	600 ml	12 /Kutija



■ TRANSPACRYL

Akrilni brtveni materijal koji postaje potpuno proziran kada se potpuno osuši (oko 2 tjedna). Izvrsno prijanja na svim poroznim površinama, aluminij, keramičke pločice i sve vrste PVC-a. Ako je potrebno - može se bojati s većinom boja.

Kartuša

129047	Prozirna	5411183133372	300 ml	15 /Kutija
--------	----------	---------------	--------	------------



■ AKRILNO BRTVILO VANJSKO

Visoko kvalitetan akrilni kit za ispunjavanje pukotina na bazi akrilnog polimera za ispunjavanje spojeva i pukotina prije bojanja kod vanjske primjene. Odlično prijanjanje na porozne površine. Visoka viskoznost, idealan za primjenu sa aplikacijskim pištoljem

Kartuša

120663	Bijela	5411183095427	310 ml	12 /Kutija
--------	--------	---------------	--------	------------

PRIMJENA:

- Spajanje materijala s očekivanim pomakom do 15%, spojne fuge u
- građevinskoj industriji, brtvljenje prozorskih klupčica, vanjski popravci, između podne
- letvice (lajsne) i zida, između cigli itd.

SPECIJALNI KEMIJSKI ANKER



■ SOUDAFIX VE400SF

Vinil-ester kemijski anker sa super brzim sušenjem bez stirena - sadržaj namijenjen za porozne površine. Ne izaziva naprezanje. Može se koristiti na temperaturama ispod nule (formula Arktik) i na mokroj podlozi (čak i pod vodom). Potvrđeno od ETA-e.

Kartuša

117474	5411183083776	280ml	12 /Kutija
117475	5411183083769	380ml	12 /Kutija
120830	5411183096523	380ml	12 /Kutija

PROFESIONALNI SILIKONI



SILIRUB 2

Silikon, izolacijski kemijski neutralan i trajno elastičan. Izvrsno prijanja na porozne i ne-porozne površine kao što su opeka, beton, drvo, aluminij, staklo, PVC i akrilne površine. ATG odobren za upotrebu u fasadnim i ostakljenim spojevima. Vrlo velika sposobnost kretanja (klasa F-EXT-INT-CC-25LM i G-CC-25LM u skladu s novom CE oznakom - usklađenom normom EN15651 ili 25F / G u skladu s normom EN ISO11600). Idealno kao brtvilo između vanjske stolarije i krila zida vanjskog otvora (nije prikladno za prirodni kamen) ili za ostakljenje. Dostupno u raznim bojama.

SVOJSTVA:

- Trajno elastičan nakon sušenja
- Testiran i u skladu sa ISO 11600 F&G 25 LM
- 100% silikon, ne skuplja se
- Postojana boja i otporna na UV zračenje
- Odlično prijanjanje na sve vrste materijala

Kartuša					
102384	prozirna	5411183001619	310ml	15 /Kutija	
102392	Bijela	5411183001626	310ml	15 /Kutija	
102422	Siva	5411183001633	310ml	15 /Kutija	
101270	aluminijum	5411183001640	310ml	15 /Kutija	
102389	Smeđa	5411183001664	310ml	15 /Kutija	
102419	Smeđa	5411183010376	310ml	15 /Kutija	
103978	Bež	5411183001695	310ml	15 /Kutija	
102423	bronca	5411183001688	310ml	15 /Kutija	
100335	boja kamena	5411183008878	310ml	15 /Kutija	
102421	crvenkasto Smeđa	5411183001671	310ml	15 /Kutija	
102393	Crna	5411183001657	310ml	15 /Kutija	
Folija					
104073	prozirna	5411183002968	600ml	12 /Kutija	
100251	Bijela	5411183002975	600ml	12 /Kutija	
100252	Siva	5411183002982	600ml	12 /Kutija	
100254	Smeđa	5411183002999	600ml	12 /Kutija	
100253	Crna	5411183014350	600ml	12 /Kutija	



SILIRUB 2/S

Neutralno sanitarni silikon bez mirisa, trajno elastičan. Pogodan je za primjenu u vlažnim prostorijama osobito za ugradnju akrilnih kada i tuš kabina.

Kartuša				
101990	prozirna	5411183005488	300ml	15 /kutija
101989	Bijela	5411183005174	300ml	15 /kutija
104846	Siva	5411183013308	300ml	15 /kutija



SILIRUB COLOR

Silikon, kemijski neutralan, trajno elastičan, izvršno prijanja na porozne i ne-porozne površine kao što su opeka, beton, drvo, aluminij, staklo, PVC i akrilne površine. Otporan na UV zrake i široki raspon Add. Trajna elastičnost i nepromjenjiva boja. Dostupno u najčešćim bojama koje se koriste za prozore. Prilagođeno normi ISO 11600 F&G 25 LM

SVOJSTVA:

- 100% silikon, bez skupljanja
- Boja postojana i otporna na UV zrake
- Vrlo dobro prijanjanje na mnoge materijale

Kartuša				
105822	RAL1013 pearl Bijela	5411183034785	310ml	15 /Kutija
105827	RAL1015 slonovača	5411183037106	310ml	15 /Kutija
105828	RAL3005 vino	5411183037113	310ml	15 /Kutija
105829	RAL5011 plavkasta	5411183037120	310ml	15 /Kutija
114104	RAL6005 zelena mahovina	5411183090279	310ml	15 /Kutija
105830	RAL6009 zelena jela	5411183037137	310ml	15 /Kutija
105831	RAL7016 antracit Siva	5411183037144	310ml	15 /Kutija
113419	RAL7035 Siva	5411183052017	310ml	15 /Kutija
113228	RAL7039 Siva kvarc	5411183051478	310ml	15 /Kutija
114296	RAL8014 sepia Smeđa	5411183060104	310ml	15 /Kutija
105870	RAL9001 bijelkasta	5411183037151	310ml	15 /Kutija
106735	RAL9006 srebrna aluminijaska	5411183037168	310ml	15 /Kutija
111713	RAL9007 Siva aluminij	5411183045149	310ml	15 /Kutija



SILIRUB CLEANROOM

Trajno elastičan silikonski izolator potpuno kemijski neutralan za uporabu u sterilnim prostorima kao što su laboratoriji, mjesta proizvodnje hrane, ostala mjesta kao npr. bolnice, farmaceutska i prehrambena industrija. Kemijski bezopasan u kontaktu s pitkom vodom, u kontaktu sa higijenskim proizvodima i farmaceutskim proizvodima. Sukladno s certifikatom FDA (izravni kontakt s hranom) i odobren od strane IKI (fizička barijera protiv mikroorganizama).

Kartuša				
130236	Bijela	5411183134003	300ml	15 /Kutija

Brtvila i Ljepila MS POLIMER



SOUDASEAL 215LM

Visokokvalitetno, neutralno, elastično, ATG odobreno brtvilo za fasade na bazi MS polimera®. Ovo visokokvalitetno brtvilo ima veliku fleksibilnost (klasa F-EXT-INT-CC-25LM u skladu s novom CE oznakom). Karakteristike - Ispitano u skladu s ISO 11600-F-25LM. Velika čvrstoća spojeva na gotovo svim površinama, izvrsno prijanja čak i u nepovoljnim uvjetima, gotovo bez mirisa. Nema stvaranja mjehurića u brtvilu, čak i u mokrim i vlažnim uvjetima. Stabilne boje i UV otporno. Može se bojati sa svim bojama na bazi vode. Izvrsna otpornost na sve klimatske uvjete
Primjena: proširenje i spojne fuge u građevinarstvu: Brtvljenje spojeva u montažnim zgradama, pokretni spojevi u visokim konstrukcijama, brtvljenje između okvira prozora i vrata, ...

Kartuša				
105022	Bijela	5411183000612	290ml	12 /Kutija
105023	Siva beton	5411183004108	290ml	12 /Kutija
107302	Smeđa	5411183027541	290ml	12 /Kutija
Folija				
102291	Bijela	5411183013537	600ml	12 /Kutija
106334	Siva	5411183009486	600ml	12 /Kutija
101010	Siva beton	5411183004092	600ml	12 /Kutija
105089	Bež	5411183013568	600ml	12 /Kutija
106333	Smeđa	5411183009479	600ml	12 /Kutija
103911	Crna	5411183013551	600ml	12 /Kutija
119109	Karamel	5411183088603	600ml	12 /Kutija



SOUDASEAL 240FC

Visokokvalitetno, spojno brtvilo s visokom sposobnošću prijanjanja. Bazira se na MS-Polymer®, kemijski neutralano i potpuno elastično. Karakteristike: izvanredna čvrstoća na gotovo svim površinama (čak i na lagano mokrim). Fleksibilna elastična guma - pokretljivost do $\pm 20\%$. Vrlo jednostavno za rukovanje. Lako istiskivanje, čak i na niskim temperaturama, otporno na vremenske uvjete i UV otporno. Nema uprljanja poroznih materijala kao što su prirodni kamen, granit, mramor, i dr. Primjena: brtvljenje i lijepljenje u građevinskoj industriji, brtvljenje podnih fuga i zidnih spojeva male pokretnosti, elastično lijepljenje u vibrirajućim konstrukcijama. Brtvljenje klimatizacijskog sustava. Pogodan za sanitarne aplikacije. Lijepljenje sigurnosnog stakla. Pogodno za lijepljenja u autima, kamp prikolicama, kontejnerima ..

Kartuša				
101364	Bijela	5411183000629	290ml	12 /Kutija
105027	Siva	5411183004139	290ml	12 /Kutija
104925	Crna	5411183004122	290ml	12 /Kutija
Folija				
101809	Bijela	5411183032309	600ml	12 /Kutija
117662	Bijela RAL9010	5411183084452	600ml	12 /Kutija
106912	Siva beton	5411183068223	600ml	12 /Kutija
123100	Siva RAL1015	5411183108455	600ml	12 /Kutija
108148	Crna	5411183030169	600ml	12 /Kutija



SOUDASEAL 270HS

Visokokvalitetno Ljepilo/brtvilo na bazi MS polimera s visokim početnim prijanjanjem. Karakteristike: kombinira visoku krutost s velikom čvrstoćom spoja, visoka početna čvrstoća, brzo stvaranje završne snage, visoka snagu nakon punog stvrdnjavanja. Primjena: elastično lijepljenje u zgradama i u industriji metala, lijepljenje u automobilske industriji, elastično lijepljenje ploča, profila i ostalih dijelova na najčešćim podlogama.

Kartuša				
110207	Bijela	5411183068261	290ml	12 /Kutija
111029	Siva	5411183042667	290ml	12 /Kutija
Folija				
113761	Bijela	5411183068605	600ml	12 /Kutija
110645	Crna	5411183041691	600ml	12 /Kutija



SOUDASEAL CLEANROOM

Trajno elastičan silikonski izolator potpuno kemijski neutralan za uporabu u sterilnim prostorima kao što su laboratoriji, mjesta proizvodnje hrane, ostala mjesta kao npr. bolnice, farmaceutska i prehrambena industrija. Kemijski bezopasan u kontaktu s pitkom vodom, u kontaktu sa higijenskim proizvodima i farmaceutskim proizvodima. Sukladno s certifikatom FDA (izravni kontakt s hranom) i odobren od strane IKI (fizička barijera protiv mikroorganizama).

Kartuša				
112302	Bijela	5411183047679	290ml	12 /Kutija
122855	RAL 9002	5411183116016	290ml	12 /Kutija



SOUDASEAL 2K

Dvokomponentno Ljepilo na osnovi hibridnih polimera vrlo kratkog vremena sušenja, cijelog presjeka spoja i izvrsnih mehaničkih svojstava (visoka čvrstoća i otpornost na klizanje, vlačenje i sužavanje). Suh u odsutnosti atmosferske vlage, idealan za skućene prostore. Otporan na mnoge kemikalije. Preporučuje se za primjenu kod fleksibilnog strukturnog lijepljenja u automobilske industriji, brodogradnji i zrakoplovstvu, u područjima gdje je potrebno brzo stvrdnjavanje. Otporan na UV zrake.

Kartuša				
119245	Siva	5411183089150	250ml	6 /Kutija

Brtvila I Ljepila POLIURETANI



SOUDAFLEX 42 FX

Opis proizvoda Soudaflex 42FX je brtvilo-ljepilo visokokvalitetna elastična monokomponenta na bazi poliuretana. Karakteristike Vrlo jednostavno za nanošenje Trajno elastična nakon sušenja Izvrsna otpornost na UV zračenje Vrlo dobro prijanjanje na mnoge materijale i uobičajene građevinske podloge beton, metali, poliesteri, plastika, itd. ... Izvrsna otpornost na brojne kemijske spojeve Nije prikladno za prirodni kamen Može se bojati.

PRIMJENA:

- Sve primjene brtvljenja i povezivanja građevinskog sektora.
- Strukturalno lijepljenje u konstrukcijama s vibracijama.
- Brtvljenje spojeva kod diletacija podova od betona.
- Lijepljenje građevinskih materijala.

Kartuša				
158275	Bijela	-	300ml	15 /Kutija
158276	Siva	-	300ml	15 /Kutija
158277	Crna	-	300ml	15 /Kutija
Folija				
146956	Bijela	5411183165113	600ml	15 /Kutija
151950	Siva	5411183166745	600ml	15 /Kutija
147687	Siva beton	5411183166585	600ml	15 /Kutija
146913	Crna	5411183164727	600ml	15 /Kutija
153346	Smeđa	-	600ml	15 /Kutija



SOUDAFLEX 40FC

Trajno elastično poliuretansko Ljepilo-brtvilo posebno dizajnirano za lijepljenje u građevinskoj, limarskoj i montažnoj industriji kao i diletacije u građevinarstvu. Izvrsno prijanjanje na većinu površina: beton, metal, poliester, plastiku, itd. može izdržati opterećenja jer upija vibracije. Može se bojati.

Kartuša				
102642	Bijela	5411183034136	310ml	12 / Kutija
102640	Siva	5411183008908	310ml	12 / Kutija
102643	Crna	5411183034143	310ml	12 / Kutija
102641	Crvenkasto Smeđa	5411183034129	310ml	12 / Kutija
123145	Smeđa	5411183108745	310ml	12 / Kutija
Folija				
102486	Bijela	5411183008892	600ml	12 / Kutija
102485	Siva	5411183008915	600ml	12 / Kutija
107561	Siva beton	5411183068230	600ml	12 / Kutija
108220	Crvenkasto Smeđa	5411183098916	600ml	12 / Kutija
104103	Crna	5411183019751	600ml	12 / Kutija



VAPOURSEAL

Plasto-elastično Ljepilo nepropusno za zrak i pare za lijepljenje svih vrsta parnih brana. OPIS: Pričvršćuje sve vrste folija za zaštitu od pare, čak i od PP i PE. Idealno za lijepljenje paropropusnog sloja na mineralnu površinu: opeka, beton, gotovi materijali. Vapourseal je također posebno pogodan za hermetički zatvoreno brtvljenje drvnih derivata u kućicama s drvenim okvirima, kao što je lijepljenje višestrukih kućišta za vanjsku stolariju.

SVOJSTVA:

- Zračno i paro-nepropusno
- Izvrsno prijanjanje na sve vrste parnih brana
- Dobro prijanjanje na blago vlažnim podlogama
- Trajna fleksibilnost
- Dobra otpornost na gibanje
- UV otporan

Kartuša				
122391	Prozirna	5411183105126	310ml	15 /Kutija

Profesionalna Ljepila za drvo

PRO 20D, PRO 30D, PRO 40P, PRO 45P

PRO 20D: je Ljepilo za drvo na bazi PVA spremno za upotrebu, ultra brzo sušenje.

PRO 30D: je brzosušće Ljepilo na bazi PVA spremno za upotrebu s vrhunskom vodootpornošću (D3).

PRO 40P: je jednokomponentno, bez punila, spremno za upotrebu Ljepilo na bazi poliuretana s izvrsnom vodootpornošću.

PRO 45P: jednokomponentno je Ljepilo na bazi poliuretana bez punila spremno za upotrebu s izvrsnom vodootpornošću.

Products				
108899	PRO 20D	5411183037397	5kg	15 /Kutija
108769	PRO 30D	5411183036604	750g	15 /Kutija
108900	PRO 30D	5411183037403	5kg	15 /Kutija
108901	PRO 40P	5411183037410	5kg	15 /Kutija
108765	PRO 45P	5411183036628	750g	15 /Kutija
108902	PRO 45P	5411183037427	5kg	15 /Kutija



Specijalna brtvila



■ SOUDAFLEX 36FL

Trajno elastično poliuretansko brtvilo razvijeno za brtvljenja u betonskim podovima. Kod visoke temperature i vlage ne stvara mjehuriće i pukotine. Može se bojati sa velikom većinom boja. Izvrsno za brtvljenje spojeva u sredinama u kojima dolazi do kontakta sa gorivom i uljem.

Hurkás				
130725	Siva beton	5411183135628	600ml	12 /Kutija



■ SILIRUB IG BLACK

Silirube IG je jedno-komponentno neutralno silikonsko brtvilo, posebno razvijeno za brtvljenja izolacijskih staklenih površina. Suši se pomoću atmosferske vlage kako bi se stvorila brtva poput gume. Posebno je razvijen za sekundarno brtvljenje u primjenama izolacijskog stakla. Vrlo dobra otpornost na sve vremenske uvjete, UV zračenje i ekstremne temperature, što je važno u primjeni na izolacijskim staklenim površinama gdje većina brtvljenja sa organskim brtvilima ne uspijeva. Silirub IG će zadržati svoja svojstva u vremenu neovisno o temperaturama.

Folija				
121902	Crna	5411183101821	600ml	15 /Kutija



■ SILIRUB EPDM

Silirub EPDM je visokokvalitetan, neutralan, elastičan, 1-komponentno ljepilo na bazi silikona za lijepljenje i brtvljenje EPDM-a membrane za unutarnju i vanjsku primjenu. Dio je Soudaseal EPDM Soudal prozorskog sustava.

PRIMJENA:

- Vrlo dobro prijanjanje na EPDM membrane
- Prijanjanje bez temeljnog premaza čak i na vlažnim površinama zahvaljujući jedinstvenim pospešivačima prijanjanja
- Zadovoljava GEV EMICODE EC-1R Plus: vrlo niska emisij
- Ostaje elastičan nakon stvrdnjavanja i vrlo postojan
- Bez otapala, halogena, kiselina i izocijanata
- Otporan na UV zrake, vodootporan i otporan na vremenske uvjete
- Za unutarnju i vanjsku upotrebu

Folija				
121130	Crna	5411183101821	600ml	15 /Kutija



■ SOUDASEAL EPDM

Soudaseal EPDM je visokokvalitetan, neutralan, elastičan, 1-komponentno hibridno ljepilo na bazi polimera za lijepljenje i brtvljenje EPDM-a membrane za unutarnju i vanjsku primjenu. Dio je Soudaseal EPDM Soudal prozorskog sustava.

PRIMJENA:

- Vrlo dobro prijanjanje na EPDM membrane
- Prijanjanje bez temeljnog premaza čak i na vlažnim površinama zahvaljujući jedinstvenim pospešivačima prijanjanja
- Zadovoljava GEV EMICODE EC-1R Plus: vrlo niska emisija
- Ostaje elastičan nakon stvrdnjavanja i vrlo postojan
- Bez otapala, halogena, kiselina i izocijanata
- Otporan na UV zrake, vodootporan i otporan na vremenske uvjete
- Za unutarnju i vanjsku upotrebu

Folija				
130549	Crna	5411183135154	600ml	15 /Kutija



■ SILIRUB WS BLACK

Silirub WS je neutralno visoko elastično brtvilo na bazi silikona koji je razvijen za brtvljenje ekspanzijskih spojeva i aplikacija u fasadnoj industriji u skladu sa svim vremenskim uvjetima. Pogodno za kontakt s laminiranim staklom, Kompatibilan s brtvilima za dvostruko staklo na bazi polisulfida i silikona itd. Otporan na UV zračenje, kišu, mraz, vjetar, ozon i ekstremne temperature. Zadovoljava ISO 11600 F2SLM i ISO 11600 G2SLM. Sastaje se ASTM C920, tip S, stupanj NS, klasa

SVIJESTVA:

- Kompatibilno s PVB-slojem
- Kompatibilno s brtvilima za dvostruko ostakljenje
- Trajno elastično nakon stvrdnjavanja
- Neutralno stvrdnjavanje
- Otporan na UV zračenje, kišu, mraz, vjetar, ozon
- i ekstremne temperature
- Izvrsna svojstva prijanjanja na staklo (laminirano), obloženi aluminij, pocinčani čelik, beton i ciglu
- Vrlo dobra otpornost na starenje
- Nije prikladno za prirodni kamen, ne sadrži MEKO

Folija				
117910	Crna	5411183085374	600ml	15 /Kutija

Materijali za brtvljenja i lijepljenja

LJEPILA



■ SOUDABOND 265

Soudabond 265 Classic je, snažan i brz, kontaktno ljepilo u spreju na bazi sintetičke gume.

PRIMJENA:

Lijepljenje velikog spektra površina i materijala (nije pogodno za neravne površine). Pogodno za brzo lijepljenje, npr. plastika, metal, drvo, porculan, pluto, kožu, keramiku, Kutija, papir i gumene materijale

Bočica				
146309	Prozirna	5411183162501	500ml	12/Kutija



■ SOUDABOND 280

Soudabond 280 Power, jako i brzo kontaktno ljepilo u spreju na bazi sintetičke gume.

PRIMJENA:

Lijepljenje na širokom spektru površina i materijala (nije pogodno za neravne površine). Pogodno za brzo lijepljenje, npr. plastika, metal, drvo, porculan, pluto, kožu, keramiku, Kutija, papir i gumene materijale. Pogodno lijepljenje izolacijskih materijala (EPS, XPS, kamena vuna)

Bočica				
146311	Prozirna	5411183162525	500ml	12/Kutija



■ SOUDABOND 215 MP

Soudabond 215 MP je jako i brzo kontaktno ljepilo u spreju na bazi sintetičke gume.

PRIMJENA:

- Lijepljenje u mnogim oblastima industrije nameštaja
- HPL laminat
- Ploče za nameštaj (iverica, MDF, HDF, laminat)
- Materijali za brtvljenje ivica (PVC, ABS)
- Plastika (PP, PVC, ABS, HIPS)
- Materijali za tapaciranje
- Spužva, tekstil, presvlake, ratan, koža, guma, pluta, mineralna vuna, Kutija i većinu metala
- Ljepilo se ne preporučuje za polistiren, mekani PVC i PVC obložene materijale

Bočica				
146608	Prozirna	5411183163577	500 ml	12/Kutija



■ PUROCOL EXPRESS

Purocol Ekpress je jednokomponentni, vrlo brzo poliuretansko ljepilo, vodootporan, klasificiran kao D4 ljepilo. Ne sadrži otapala, ne ostavlja mrlje i ne mijenja boju površine. Proziran nakon sušenja, Prvenstveno za drvenu industriju u proizvodnji namještaja, preporučuje se i za građevinsku industriju. Vrata i prozori, vrtni nameštaj i izolacijski materijali, kao i za lijepljenje drvenih konstrukcija.

Otpornost na temperaturu: između -30 °C i +100 °C.

Kartuša				
101127	Prozirna	5411183133372	310 ml	15/Kutija



■ PUROCOL

Poliuretansko ljepilo spremno za upotrebu sa iznimno visokim prijanjanjem. Nakon sušenja postaje prozirno, ne ostavlja mrlje i ne boji podloge. Ne sadrži otapala. Produženo sušenje omogućuje popunjavanje praznina i lijepljenje neravnih površina. Nakon sušenja otporan na vodu, klasa D4. Također dostupno u formuli gdje se i tri puta brže suši (za 1 sat).

Kartuša				
103955	Prozirna	5411183406551	310 ml	15/Kutija
101127	Prozirna	5411183003200	310 ml	15/Kutija



■ PU CONSTRUCT EXTRA FAST

Poliuretansko ljepilo spremno za upotrebu sa iznimno visokim prijanjanjem. Nakon sušenja postaje prozirno, ne ostavlja mrlje i ne boji podloge. Ne sadrži otapala. Produženo sušenje omogućuje popunjavanje praznina i lijepljenje neravnih površina. Nakon sušenja otporan na vodu, klasa D4. Također dostupno u formuli gdje se i tri puta brže suši (za 1 sat).

Kartuša				
105333	Bež	5411183035812	310ml	15 /Kutija

Ljepila & brtvila za alu kuteve



■ SOUDABOND 641

Soudabond 641 je jednokomponentno PU ljepilo visoke čvrstoće, pogodan za konstrukcijsko lijepljenje aluminijskih kutnika u profili okvire i krila. Proizvod se također koristi za lijepljenje metala u drugim aplikacijama. Posebno razvijeno za sustave prije ubrizgavanja. Funkcionalna čvrstoća lijepljenja postiže se nakon 24 sata u normalnim uvjetima, potpuno osušeno za 7 dana.

Kartuša

130848	Bež	5411183136236	310ml	15 /Kutija
131494	Crna	5411183139237	310ml	15 /Kutija



■ SOUDABOND 642 DUO

Soudabond 642 DUO je 2-komponentni poliuretan bez otapala i vode. Ljepilo za lijepljenje aluminijskih kutova u ekstrudiranim prozorskim profilima. Soudabond 642 DUO stvrdnjava kemijskom reakcijom. Potpuno očvršnuto (cca. 24 h na 21°C i 50% RH) tvrdo elastičan i ne skuplja se. Ljepljivi sloj s izvrsnom otpornošću na vlagu, toplinu i sve vremenske uvjete. Ljepilo ima izvrsno prijanjanje na gotovo sve uobičajene podloge koje se koriste u građevinskoj industriji.

Kartuša

152623	Bež	5411183167414	310ml	15 /Kutija
154002	Crna	5411183171084	310ml	15 /Kutija



■ ALUSEAL

Brtvilo za fuge na bazi sintetičke gume za zaštitu od korozije rezanih rubova aluminijskih prozorskih profila i trajno brtvljenje kosih rezova u aluminijskim prozorskim profilima. Neagresivan na korištene lakove ili premaze u izradi prozora. Kristalno čista, visoko elastična i vodena i UV otporan. Vrlo dugo otvoreno vrijeme i kompatibilan s izradom prozorskih ljepila - Soudabond 641 i Soudabond 642.

Kartuša

128138	Proziran	5411183129757	310ml	15 /Kutija
--------	----------	---------------	-------	------------

Protupožarna brtvila



SOUDASEAL FR

SMX® polimer, brtvilo i ljepilo za upotrebu u sustavi pasivne zaštite od požara. Potpuno slobodno od otapala, silikona i izocijanata. Visoko elastična. Može se bojati s većinom premaza. Bez mirisa. Bez temeljnog premaza prijanjanje na većinu građevinskih materijala. Odgovara svim međunarodnim standardima uključujući oznaku CE.

Kartuša				
137450	Siva	5411183157941	290ml	15 /Kutija
Folija				
125994	Siva beton	5411183123533	600ml	15 /Kutija
113628	Siva	5411183102330	600ml	15 /Kutija
122771	Bijela	5411183106833	600ml	15 /Kutija



FIRECRYL FR

Vatrootporno akrilno brtvilo i punilo s vatrootpornošću do 4 sata. Intumescentno na temperaturama iznad 120°C što sprječava prodiranje dima i vatre kroz spojeve i procjepe.

PRIMJENA:

- Osigurava otpor u prolazima vatri i dimu
- Otporan na vatru do 4 sata s PE potpornom šipkom (EN 1366 Dio 4-) (širi se u kontakt s vatrom).
- Bubri kada je izložen temperaturama višim od 120°C
- Ostaje elastično. Postojana boja i vodootporna nakon sušenja.
- Vrlo dobro prijanjanje na mnoge porozne površine.
- Može se bojati.

Kartuša				
131479	Siva	-	310ml	15 /Kutija
Folija				
131478	Siva	-	600ml	15 /Kutija



FIRE SILICONE B1 FR

Visoko elastično silikonsko brtvilo s neutralnom otvrdnjavajućom vatrootpornošću do 4 sata u određenim konfiguracijama spojeva prema EN 1366 dio 4.

PRIMJENA:

- Visok stupanj otpornosti na vatru
- Brtvilo za sprječavanje prolaska dima i plina
- Vrlo dobro prijanjanje na mnoge materijale
- Trajno elastičan nakon stvrdnjavanja
- Vrlo lako se nanosi
- Postojan u boji i UV otporan
- Niski modul
- Ne može se bojati

Kartuša				
147413	Bijela	5411183165885	310ml	15 /Kutija
-	Siva	-	310ml	15 /Kutija
Folija				
-	Siva	-	600ml	15 /Kutija
-	Siva	-	600ml	15 /Kutija



SOUDAFOAM FR

Poliuretanska pjena za brtvljenje rupa i zidova u različitim klasama požara: EI 30 - EI 180. Izvršno prijanjanje na svim podlogama osim PE, PP. Učinkovita brtva protiv dima i plina. Dostupno u raznim vrstama aplikatora: pištoljski i Click Fix sistem.

Kartuša				
108289	Slamčica	5411183036079	750ml	12 /Kutija
116900	Pištoli	5411183079977	750ml	12 /Kutija
110203	Click	5411183040076	750ml	12 /Kutija



STRUČNJAK ZA LJEPILA, BRTVILA I PU PJENE

Soudal N.V.

Everdongenlaan 18-20
B-2300 Turnhout • Belgium
Tel.: +32 (0)14 42 42 31
Fax: +32 (0)14 42 65 14

SOUDAL d.o.o.

Brezovec Zelinski 25b
10382 Donja Zelina
Tel: +385 1 3877 482
Fax: +385 1 3877 482

www.soudal.hr
www.fixall.eu